



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Leitpfosten LEITPIN



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Leitpfosten LEITPIN

Der robuste und flexible LEITPIN ist ein Absperrpfosten, der an- sowie überfahrssicher ist und sich für Industrie und Kommunen eignet. Der Leitpfosten grenzt Fahrbahnen ab und dient auch dazu dessen Verlauf besser zu erkennen. Dafür sorgt auch die rot-weiß retroreflektierende Farbe des Pfostens. Somit erhöht der Poller die Verkehrssicherheit und erspart den Kommunen und der Industrie aufwändige Reparaturen. Den Pfosten gibt es in den Größen 460 mm, 760 mm und 1000 mm Überflur. Der aus Polyethylen bestehende Leitpfosten ist besonders alterungsbeständig und robust. Das Material ist so flexibel, dass es selbst bei länger andauernden Minusgraden nicht bricht. Wird der Leitpin versehentlich angefahren, richtet er sich aufgrund des flexiblen Materials von selbst wieder auf. Der LEITPIN wird auf die Fahrbahn aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff aufgeklebt.

## Konstruktion:

- » Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen
- » Fuß aus Recycling-Kunststoff
- » patentierter Bajonettverschluss verbindet Pfosten mit robustem Fuß (siehe Zubehör)
- » flexibles Material bricht selbst bei Minusgraden nicht
- » angefahren richtet er sich aufgrund des flexiblen Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk)**Farbe:**
  
- » Pfosten rot-weiß retroreflektierend**Befestigungsart:**
  
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
- » Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt

## Allgemeine Merkmale

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Kopfform** : Flachkopf

**Ringtaille** : nein

**3p-Technologie** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**kippar** : ja

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Ø** : 100 mm

**Material** : Kunststoff

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Schließung** : ohne

**Anzahl Schlüssel** : ohne

**Pfostenmaße** : Ø 100 mm

**Produkttyp** : Pfosten

**Farbe** : rot-weiß

684.139 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 1000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Höhe : 1000 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Ø : 100 mm  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Pfostenmaße : Ø 100 mm  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : rot-weiß  
Gewicht : 3 kg

**zum Webshop**

684.138 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 760 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ø : 100 mm  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Höhe über Flur : 760 mm  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Pfostenmaße : Ø 100 mm  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : rot-weiß  
Höhe : 760 mm  
Gewicht : 2 kg

[zum Webshop](#)

684.137 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 460 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ø : 100 mm  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Pfostenmaße : Ø 100 mm  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : rot-weiß  
Gewicht : 2 kg  
Höhe über Flur : 460 mm  
Höhe : 460 mm

[zum Webshop](#)

Leitpfosten LEITPIN</div>



Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß



Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß

