ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Leitpfosten FLEXPIN

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leitpfosten FLEXPIN

FLEXPIN ist ein elastischer Leitpfosten aus extrem robusten und alterungsbeständigen Polyethylen. Er besitzt die Flexibilität von Gummi. Durch ein Gelenk am Pfostenfuß kann er angefahren und im Notfall überrollt werden. Danach richtet sich der Leitpfosten selbsttätig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf. Das Nachgeben vermeidet Schäden an Fahrzeugen und minimiert die Verletzungsgefahr für Fußgänger und Radfahrer. Der selbstaufrichtende Sperrpfosten punktet als Begrenzungspfosten von Parkplatzen, Ein- und Ausfahrten sowie Ladezonen. Als Leitkegel führt er den Verkehr, warnt vor Gefahren und trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Dank seiner rot-weiß-retroreflektierende Farbe wird er auch bei schlechten Sichtverhältnissen in den Morgen- und Abendstunden nicht so schnell übersehen. Wir bieten den Flexipfosten in drei verschiedenen Höhen an: 460 mm, 760 mm und 1000 mm.

Konstruktion:

» Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen
» ein patentierter Bajonettverschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör)**Farbe:**

» rot-weiß retroreflektierend**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt**Funktion:**

» durch ein Gelenk am Pfostenfuß kann er angefahren und im Notfall überrollt werden
» danach richtet er sich selbsttätig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf

Allgemeine Merkmale
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ø : 100 mm
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Überfahrhöhe : 180 mm
Pfostenmaße : Ø 100 mm

684.142 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 1000 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Ø : 100 mm
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Überfahrhöhe : 180 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

684.141 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 760 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ø : 100 mm
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Höhe über Flur : 760 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Überfahrhöhe : 180 mm
Höhe : 760 mm
Gewicht : 2 kg

zum Webshop

684.140 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 460 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ø : 100 mm
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Überfahrhöhe : 180 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe über Flur : 460 mm
Höhe : 460 mm

zum Webshop

Leitpfosten FLEXPIN

Leitpfosten FLEXPIN, biegbar

Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß