



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Schutzpoller ANTIN



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schutzpoller ANTIN

## Konstruktion:

Schutzpoller zum Sichern von E-Ladestationen aus Stahl bzw. Edelstahl V2A. (Ø 108 mm), Wandstärke 2 mm. Pollerkopf aus Aluminium.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in weiß, Aluminium natur bzw. pulverbeschichtet in weiß. Edelstahl geschliffen. Reflexstreifen in weiß, blau, grün oder rot.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Kettenösen** : keine

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Produkttyp** : Poller

**Kopfform** : Rundkopf

**Ø** : 108 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 400 mm

**Pfostenmaße** : Ø 108 mm

**Höhe über Flur** : 800 mm

**Farbe** : weiß

684.299 Schutzpoller ANTIN Edelstahl, Reflexfolie weiß, zum Einbetonieren



Material : Edelstahl

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Reflexstreifen : 3

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Ø : 108 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Höhe : 1200 mm

Pfostenmaße : Ø 108 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

684.298 Schutzpoller ANTIN Edelstahl, ohne Reflexfolie, zum Einbetonieren



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippter : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

684.297 Schutzpoller ANTIN Edelstahl, Reflexfolie weiß, zum Aufdübeln



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kippter : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

#### 684.296 Schutzpoller ANTIN Edelstahl, ohne Reflexfolie, zum Aufdübeln



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

#### 684.295 Schutzpoller ANTIN pulverbesch., Reflexfolie rot, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

684.294 Schutzpoller ANTIN pulverbesch., Reflexfolie grün, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

684.293 Schutzpoller ANTIN pulverbesch., Reflexfolie blau, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

684.292 Schutzpoller ANTIN pulverbeschichtet, Reflexfolie rot, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Farbe : weiß  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

zum Webshop

684.291 Schutzpoller ANTIN pulverbeschichtet, Reflexfolie grün, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Farbe : weiß  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

684.290 Schutzpoller ANTIN pulverbeschichtet, Reflexfolie blau, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
kippar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Farbe : weiß  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

684.289 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie rot, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

684.288 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie grün, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

684.287 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie blau, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

684.286 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie weiß, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

684.285 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, ohne Reflexfolie, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

684.284 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie rot, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

684.283 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie grün, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

684.282 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie blau, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

684.281 Schutzpoller ANTIN feuerverzinkt, Reflexfolie weiß, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kipubar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Kopfform : Rundkopf  
Material : Stahl  
Ø : 108 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 108 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 9 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**



Schutzpoller ANTIN aus Edelstahl mit weißen Reflexstreifen



Schutzpoller ANTIN zum Aufdübeln, mit Reflexfolie in weiß, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Aufdübeln, mit Reflexfolie in blau, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Aufdübeln, mit Reflexfolie in grün, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Aufdübeln, mit Reflexfolie in rot, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Einbetonieren, ohne Reflexfolie, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Einbetonieren, mit Reflexfolie in weiß, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Einbetonieren, mit Reflexfolie in blau, feuerverzinkt



Schutzpoller ANTIN zum Aufdübeln, mit Reflexfolie in grün, pulverbeschichtet in weiß

