



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrbügel EPONA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrbügel EPONA

Konstruktion:

Sperrbügel aus Edelstahl, Bügel Ø 76 mm.

Oberfläche:

Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 200 mm), mit Bodenplatten zum Aufdübeln oder mit Bodenplatten zum Aufdübeln selbstaufrichtend (die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren bis etwa 30° Neigung selbständig wieder aufrichtet). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Bügelbreite : 650 mm

Produkttyp : Parkbügel

Material : Edelstahl V2A

Ø : 76 mm

Oberfläche : geschliffen Korn 240

297.811 Sperrbügel EPONA zum Aufdübeln, selbstaufrichtend



Bügelbreite : 650 mm

Gewicht : 12 kg

Produkttyp : Parkbügel

Material : Edelstahl V2A

Ø : 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln, selbstaufrichtend

Oberfläche : geschliffen Korn 240

Höhe über Flur : 650 mm

zum Webshop

297.888 Sperrbügel EPONA mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bügelbreite : 650 mm

Produkttyp : Parkbügel

Material : Edelstahl V2A

Befestigungsart : mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Ø : 76 mm

Oberfläche : geschliffen Korn 240

Höhe über Flur : 650 mm

Gewicht : 9,8 kg

zum Webshop

Bügelbreite : 650 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Parkbügel
Material : Edelstahl V2A
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Gewicht : 6,1 kg

zum Webshop

