




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradüberdachung GEMINI



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung GEMINI

Die Fahrradüberdachung GEMINI bietet nicht nur Schutz für Fahrräder, sondern verleiht zugleich dem jeweiligen Standort mit ihrer außergewöhnlichen Optik ein modernes Gesicht. Maßgeblich für das wertige, zeitgemäße Erscheinungsbild ist die neuartige Wandkonstruktion, die das Tragwerk visuell ansprechend und zugleich dezent rundum verhüllt. Die optionale Deckenverkleidung mit einer glatten Dachuntersicht – wahlweise mit oder ohne integrierte LED-Beleuchtung – rundet das Design harmonisch ab. Durch die Auswahl an Seitenwandfüllungen – von der Holzbelattung bis zur Glasausführung – und Farben für die feuerverzinkte, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion lässt sich die hochwertige Überdachung perfekt an ihr Umfeld anpassen. Weitere Ausstattungsmerkmale können je nach Kundenwunsch individuell ergänzt werden: Neben verschiedenen Beleuchtungs-Elementen ist auch eine Dachbegrünung möglich.

## Konstruktion:

» designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben
- » Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet
- » Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet **Dach:**

» Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch

» Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß für eine ebene Dachuntersicht sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis **Seiten- / Zwischenwand:**

» Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, standardmäßig mit matter Folie und Glaspunkthalter oder mit senkrechter Holzbelattung, Lärche lasiert im Farbton Eiche rustikal

- » senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst
- » farbige oder satinierte Glasausführung sowie vergraute Holzbelattung auf Anfrage **Entwässerung:**

- » im Dach integrierte Entwässerung
- » Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch den Seitenwandrahmen **Schneelast:**

» sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup> **Windlast:**

» Zone 2 **Befestigung:**

» Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen **Lieferung:**

- » zerlegt auf Palette
- » Dacheinheit vormontiert
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl **Design:**

» André Stocker, Dreieich

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Dacheindeckung** : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

**Oberfläche Stahlteile** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Produkttyp** : Fahrradüberdachung

**Schneelast auf dem Boden (sk)** : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Entwässerung** : integriert


**Oberfläche Trapezblech** : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002

**Dachtiefe** : 2400 mm

**Lichte Höhe** : 2300 mm

**Gesamthöhe** : 2470 mm

#### 055.449 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002

Dachbreite : 13660 mm

Dachtiefe : 2400 mm


Lichte Höhe : 2300 mm

Gesamthöhe : 2470 mm

Ausführung : für 27 Fahrräder\*

**zum Webshop**

#### 055.448 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002

Dachtiefe : 2400 mm

Lichte Höhe : 2300 mm


Ausführung : für 18 Fahrräder\*

Gesamthöhe : 2470 mm

Dachbreite : 9160 mm

[zum Webshop](#)


#### 055.447 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

[zum Webshop](#)


#### 055.446 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachbreite : 13660 mm  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Ausführung : für 27 Fahrräder\*

[zum Webshop](#)


#### 055.445 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Ausführung : für 18 Fahrräder\*  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**


#### 055.444 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.443 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachbreite : 13660 mm  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Ausführung : für 27 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.442 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Ausführung : für 18 Fahrräder\*  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**


## 055.441 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Seitenwand : Holzbelattung Lärche, senkrecht  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.440 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachbreite : 13660 mm  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Ausführung : für 27 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.439 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Ausführung : für 18 Fahrräder\*  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**


## 055.438 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.437 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachbreite : 13660 mm  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Ausführung : für 27 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.436 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Ausführung : für 18 Fahrräder\*  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**


## 055.435 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.434 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachbreite : 13660 mm  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Ausführung : für 27 Fahrräder\*

**zum Webshop**


## 055.433 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Ausführung : für 18 Fahrräder\*  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**

## 055.432 Überdachung GEMINI inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002  
Dachtiefe : 2400 mm  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Gesamthöhe : 2470 mm  
Dachbreite : 4660 mm  
Ausführung : für 9 Fahrräder\*

**zum Webshop**

Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Wandelemente in VSG mit matter Folie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Wandelemente in VSG mit matter Folie, senkrechter Holzbelattung (auftragsbezogene Anpassung), Deckenverkleidung sowie Fahrradständer BALLINA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Wandelemente in VSG mit matter Folie, Raster 750 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau  
Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wandelemente in VSG, Klarglas, mit matter Folie, Dacheindeckung Trapezblech



Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, mit auftragsbezogener Anpassung, Wandelemente in VSG mit blauer Folie, senkrechter Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



