



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-E



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-E

Sie suchen eine Fahrradabstellanlage mit der Sie flexibel sein können? Mit der Fahrradbox FULLERTON-E stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. Dank der modularen Bauweise lässt sich die Fahrradabstellanlage beliebig erweitern und bietet auch sonst vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Defekte Bauteile lassen sich ohne Probleme austauschen. Eine optionale Dachbegrünung bringt viele ökonomische wie ökologische Vorteile. Auch die Seitenwände gibt es in unterschiedlichen Varianten. Häufig werden mit der Zeit mehr Fahrradstellplätze benötigt, aber die Abstellfläche ist begrenzt. Im Handumdrehen lässt sich die einstöckige Variante der Fahrradgarage zur benutzerfreundlichen Doppelstockgarage mit ausziehbarer Führungsschiene erweitern. Eine integrierte Gasdruckfeder gewährleistet dabei ein leichtes Ein- und Ausparken der Räder auf die obere Etage ohne besonderen Kraftaufwand. Dank hochwertiger Materialien ist die Fahrradbox bestens vor Witterungseinflüssen, Vandalismus oder Diebstahl geschützt. Die Fahrradgarage lässt sich auch in das digitale Buchungssystem OpenBikeBox integrieren. Via App können Fahrrad-abstellplätze sicher und schnell von unterwegs gebucht werden. Damit qualifiziert sich die Fahrradbox als ganzheitliche Abstelllösung in Städten und Kommunen, aber ebenso für private und öffentliche Betreiber oder Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Unser Fazit: Mit der Fahrradbox FULLERTON-E entscheiden Sie sich in jeder Hinsicht für eine nachhaltige Lösung, die viel Spielraum für eine individuelle Gestaltung lässt, hochwertig verarbeitet ist und lange hält.

Konstruktion:

- » modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert
- » gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm
- » Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes, Einstellhöhe Vorderrad 330 mm
- » Lichte Türbreite: 754 mm (Standard-Größe), 812 mm (XL-Größe)
- » Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. FI-Schutzschalter und LED-Innenbeleuchtung gegen Mehrpreis
- » Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben

Dach:

- » Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern
- » Solare LED-Außenbeleuchtung für die doppelstöckige Ausführung sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

- » aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet
- » weitere Seitenwandfüllung wahlweise mit Lochblech, Aluminiumleisten im Holzdekor, WPC- bzw. Holzbelattung (Fichte lasiert) gegen Mehrpreis

Tür:

- » robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark
- » Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder
- » inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei zweistöckiger Ausführung in den unteren Boxen)

- » Notentriegelung Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben
- » inklusive Kabelsatz für die innenliegende Verkabelung bis zum Anschlusskasten für die bauseitige

Steuerleitung

- » elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom
- » Türöffnung mittels verschiedener Zugangsautorisierungen möglich
- » Zugangs-, Buchungs- und Reservierungssoftware gegen Mehrpreis auf Anfrage
- » Beschriftung und Nummerierung gegen Mehrpreis **Entwässerung:**

- » frei abtropfend über hintere Dachkante
- » Dachrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis **Befestigung:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße)

- » Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial **Lieferung:**
- » zerlegt auf Palette
- » Montageanleitung liegt der Lieferung bei
- » Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : vormontiert

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türhöhe : 1303 mm


Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Material Korpus : Stahl

Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

055.814 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 6, für Liege- und Lastenfahrräder



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder

Anlieferung : vormontiert

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück

Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 1338 kg

Ausführung : einstöckig

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2580 mm

Gesamthöhe : 1510 mm


Gesamthöhe : 1510 mm

Lichte Türbreite : 812 mm

Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 5704 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.813 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 5, für Liege- und Lastenfahrräder



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Gewicht : 1115 kg
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 2580 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 4773 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

055.812 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 4, für Liege- und Lastenfahrräder



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 2580 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 3843 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 892 kg

zum Webshop


055.811 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 3, für Liege- und Lastenfahrräder



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 2580 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 2912 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 669 kg

zum Webshop


055.810 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 2, für Liege- und Lastenfahrräder



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1982 mm
Gesamttiefe : 2580 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Ausführung : für Liege- und Lastenfahrräder
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 446 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.596 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück
Ausführung : XL
Ausführung : doppelstöckig
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gewicht : 2320 kg
Gesamtbreite : 5704 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.595 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 10, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Ausführung : XL
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 1930 kg
Ausführung : XL
Gesamtbreite : 4773 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

055.594 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Ausführung : XL
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 1545 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gesamtbreite : 3843 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)


055.593 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 6, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Ausführung : XL
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1160 kg
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 2912 mm
Ausführung : XL
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)


055.592 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Ausführung : XL
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Gewicht : 1146 kg
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gesamtbreite : 5704 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)


055.591 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Ausführung : XL
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gesamtbreite : 4773 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 955 kg

[zum Webshop](#)

055.590 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Ausführung : XL
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gesamtbreite : 3843 mm

Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 764 kg

zum Webshop


055.589 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Ausführung : XL
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 2912 mm
Ausführung : XL
Gewicht : 573 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

055.588 Fahrradgarage FULLERTON-E XL Anzahl Boxen: 2, Ausführung: einstöckig




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Material Tür/en : Stahl
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Ausführung : XL
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1982 mm
Gesamthöhe : 1510 mm

Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : XL
Gewicht : 382 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.495 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 2, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 1866 mm
Gewicht : 362 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.468 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gewicht : 2200 kg
Gesamtbreite : 5356 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)


055.467 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 10, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Gewicht : 1830 kg
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamtbreite : 4483 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)

055.466 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 1465 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamtbreite : 3611 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)


055.465 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 6, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Gewicht : 1100 kg
Ausführung : doppelstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamthöhe : 2885 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.464 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Gewicht : 1086 kg
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamtbreite : 5356 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop


055.463 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamtbreite : 4483 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 905 kg

zum Webshop

055.462 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gesamtbreite : 3611 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 724 kg

[zum Webshop](#)

055.461 Fahrradgarage FULLERTON-E Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anlieferung : vormontiert
Ausführung : Standard
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Ausführung : einstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Standard
Gewicht : 543 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)

Fahrradgarage FULLERTON-E für 8 Fahrräder,
doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x
Breite x Tiefe 2885 mm x 3611 mm x 2100 mm,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder,
doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x
Breite x Tiefe 2860 mm x 4420 mm x 2100 mm,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen in
RAL 5009 azurblau



Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder,
doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x
Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm, mit
Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder,
doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x
Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder,
doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x
Breite x Tiefe 2860 mm x 4420 mm x 2100 mm,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-E für 12 Fahrräder,
doppelstöckig für elektronisches Zugangssystem, Höhe
x Breite x Tiefe 2856 mm x 5287 mm x 2100 mm,
Vordach aus VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in DB 703
eisenglimmer





Fahrradgarage FULLERTON-E, 8 Anlagen mit jeweils 8 Boxen, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 3611 mm x 2100 mm, inklusive Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium bzw. RAL 9003 signalweiß

