



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-KEY



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Die Doppelstock-Fahrradgarage FULLERTON-KEY ist die optimale Lösung für sicheres und komfortables Fahrradparken. Gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008 bietet unser modulares Baukastensystem höchste Qualität und Langlebigkeit. Mit gekanteten Stahlblechelementen und einer Fahrradschiene, die selbst Reifen bis 60 mm Breite problemlos aufnimmt, garantieren wir maximale Stabilität und Sicherheit. Unsere Doppelstock-Fahrradgarage ist mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen wie Lademöglichkeiten, Ablagefächern mit Schutzkontaktsteckdosen und USB-Anschlüssen sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach für höchsten Komfort ausgestattet.

Durch die große Farbauswahl und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich die Garage individuell gestalten und harmonisch in die Umgebung integrieren.

Dank des robusten Flachdachs, der verzinkten Seitenwände und der einbruchhemmenden Türkonstruktion ist die Fahrradgarage optimal vor Witterungseinflüssen und unbefugtem Zugriff geschützt.

Mit unserer Doppelstock-Fahrradgarage nutzen Sie Ihre Abstellfläche optimal und schaffen eine sichere und übersichtliche Umgebung. Entdecken Sie noch heute die Qualität und Funktionalität!

Konstruktion:

- » modulares Baukastensystem in ein- bzw. doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt
- » gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm
- » Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes Einstellhöhe Vorderrad 330 mm
- » Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben
- Dach:**
 - » Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern
 - » Vordach und solare LED-Außenbeleuchtung für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis
- Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**
 - » aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet
 - » weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis
- Tür:**
 - » robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder
 - » inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei zweistöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen)
 - » Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 30/30 zur Notentriegelung von innen
 - » Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben
 - » Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis
 - » Ausführung mit PIN-Code-Schloss bzw. elektronischer Zugangsautorisierung und Buchungssoftware auf Anfrage

Entwässerung:

» frei abtropfend über hintere Dachkante **Befestigung:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen

» Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial

» Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament **Lieferung:**

» Einzelboxen im Werk vormontiert

» Montageanleitung liegt der Lieferung bei

» Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Fahrradgarage

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Türhöhe : 1303 mm

055.621 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : vormontiert

Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück

Schließung : Knaufzylinder

Schließung : Knaufzylinder

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück

Ausführung : doppelstöckig

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : doppelstöckig

Gewicht : 2200 kg

Gesamthöhe : 2885 mm

Gesamtbreite : 5704 mm

Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1830 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 4773 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1465 kg
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 3843 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.618 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 6, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Gewicht : 1100 kg
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 2912 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.617 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 1086 kg
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 5704 mm

zum Webshop

055.616 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 4773 mm
Gewicht : 905 kg

zum Webshop

055.615 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 3843 mm
Gewicht : 724 kg

zum Webshop

055.614 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig



Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 2912 mm
Gewicht : 543 kg

zum Webshop

055.613 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 2, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 1982 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gewicht : 362 kg

zum Webshop

055.612 Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 1 Stück
Schließung : Fahrradgarage
Gesamtbreite : 1051 mm
Schließung : Fahrradgarage
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Fahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gewicht : 181 kg

zum Webshop

055.513 Fahrradgarage FULLERTON-KEY Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 1 Stück
Schließung : Fahrradgarage
Schließung : Fahrradgarage
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Fahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gewicht : 181 kg
Gesamtbreite : 993 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 2200 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 5356 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1830 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 4483 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.507 Fahrradgarage FULLERTON-KEY Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1465 kg
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 3611 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.506 Fahrradgarage FULLERTON-KEY Anzahl Boxen: 6, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Gewicht : 1100 kg
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Ausführung : doppelstöckig
Gesamttiefe : 2100 mm
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 1086 kg
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 5356 mm

zum Webshop

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 4483 mm
Gewicht : 905 kg

zum Webshop

055.503 Fahrradgarage FULLERTON-KEY Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 3611 mm
Gewicht : 724 kg

zum Webshop

055.502 Fahrradgarage FULLERTON-KEY Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : vormontiert
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Gewicht : 543 kg

zum Webshop

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Fahrradgarage
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : Knaufzylinder
Schließung : Knaufzylinder
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 1866 mm
Gewicht : 362 kg

zum Webshop

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 3 Fahrräder,
einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x
2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 3 Fahrräder,
einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x
2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau</div>

