

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Abfallbehälter TELFORD





www.ziegler-metall.at

# Abfallbehälter TELFORD

### **Konstruktion:**

Behälter aus Stahl mit Ascher. Behälter mit Bodenklappenentleerung mit Flüssigkeitsablauflöchern.

### Oberfläche / Farbe:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

#### **Befestigungsart:**

Zur Wand- oder Pfostenbefestigung, Pfosten und Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

#### **Entriegeln / Entleeren:**

Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe öffnen, Inhalt und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

## **Allgemeine Merkmale**

Produkttyp: Abfallbehälter

mit Ascher : ja Schließung: mit

Einsatzbereich: Außenbereich

Selbstlöschend: nein

Dach: mit

Mülltrennung: ohne

**Befestigungsart**: zur Wand- / Pfostenbefestigung

**Oberfläche Korpus**: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Inhalt Ascher: 2 Liter Material Korpus: Stahl

Tiefe: 281 mm Gewicht: 20 kg

Höhe über Flur: 682 mm

Breite: 440 mm

Inhalt Abfallbehälter: 48 Liter

Höhe: 682 mm

## 158.215 Abfallbehälter TELFORD aus Stahl



Produkttyp: Abfallbehälter

mit Ascher: ja Schließung: mit

Einsatzbereich: Außenbereich

Selbstlöschend: nein

Dach: mit

Mülltrennung: ohne

Befestigungsart: zur Wand-/Pfostenbefestigung

Oberfläche Korpus: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Inhalt Ascher: 2 Liter Material Korpus: Stahl

Tiefe: 281 mm Gewicht: 20 kg

Höhe über Flur: 682 mm

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Breite: 440 mm

Inhalt Abfallbehälter: 48 Liter

Höhe: 682 mm

zum Webshop

Abfallbehälter TELFORD mit Ascher, in RAL 9006 weißaluminium, Ausführung: Entleerung durch Bodenklappe</div>



Ascher



Detail: Bodenklappe geöffnet (bei Ausführung mit Bodenklappe)



Abfallbehälter TELFORD mit Ascher, mit Tür, zweifarbige Beschichtung auf Anfrage



Entleerung von Abfallbehälter TELFORD mit Tür



Tür geöffnet (bei Ausführung mit Tür und Innenbehälter)



Detail: Ascherentleerung (bei Ausführung mit Tür)