




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
**HERSTELLER!**

## Geländersystem mit Poller FAVORIT 100



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Geländersystem mit Poller FAVORIT 100

## **Konstruktion:**

Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohrkern. Verbindungsrohre aus Stahlrohr und Absperrkette aus Stahl (siehe Zubehör).

## **Oberfläche / Farbe:**

Aluminiumguss grundiert und lackiert, Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

## **Befestigungshinweis:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## **Allgemeine Merkmale**

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Höhe über Flur** : 1000 mm

**Oberfläche** : lackiert

**Ø** : 76 mm

**Gewicht** : 9,5 kg

## 264.040 Geländer-Poller FAVORIT 100 Mittelpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Oberfläche : lackiert

Ø : 76 mm

Ausführung : für Verbindungsrohre - Mittelpoller

Gewicht : 9,5 kg

**zum Webshop**

## 264.039 Geländer-Poller FAVORIT 100 Endpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Oberfläche : lackiert

Ausführung : für Verbindungsrohre - Endpoller

Ø : 76 mm

Gewicht : 9,5 kg

**zum Webshop**

Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Oberfläche : lackiert  
Ausführung : für Verbindungsrohre - Anfangspoller  
Ø : 76 mm  
Gewicht : 9,5 kg

**zum Webshop**

Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau

