

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# **Briefkastenanlage BRETAGNE**

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

# Briefkastenanlage BRETAGNE

Bei dem Modell BRETAGNE handelt es sich um eine freistehende Briefkastenanlage, wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Ob Doppelhaus oder Mehrfamilienhaus, Briefkastenanlagen freistehend zu gestalten, bietet den Vorteil, dass diese für den Zusteller jederzeit zugänglich sind. Der Briefkasten BRETAGNE ist auch in einer rollstuhlfahrergerechten Variante erhältlich. Die behindertengerechte Briefkastenanlage verfügt über eine Höhe, die für Rollstuhlfahrer gut zugänglich ist. Die BRETAGNE gibt es in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Es gibt sie als Doppelbriefkasten oder mit 4, 6, 8 oder maximal 10 Briefkästen. So kann die Briefkastenanlage eines jeden Bauprojekts individuell ausgesucht und den spezifischen Anforderungen angepasst werden. Wer also eine variable Briefkastenanlage für bis zu 10 Hausparteien zu einem ausgesprochen guten Peis-Leistungsverhältnis sucht, ist mit diesem Modell perfekt beraten. Die Briefkastenanlage, aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl oder alternativ auch aus pulverbeschichtetem Aluminium, in der Standardfarbe RAL 9016 (verkehrsweiß) bzw. in RAL-Farbe nach Wahl, ist extrem robust und korrosionsgeschützt. Optimal gerüstet für den Außenbereich, bedarf es keine Überdachungen für die BRETAGNE.

Unser ZIEGLER-TIPP: Sollte eine Briefkastenanlage mit Klingel und Freisprechanlage gesucht werden, empfiehlt sich eines der Modelle von NIZZA NEW zu wählen.

#### **Konstruktion:**

- » Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium
- » Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm)
- » pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive
- » Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet
- » Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten Oberfläche / Farbe:
- » Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach WahlBefestigungsart:
- » standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis
  - » Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten**Schließung:**
  - » mittels Edelstahl-Zylinderschloss
  - » pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

# **Allgemeine Merkmale**

Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

**Tiefe**: 110 mm Entnahme: vorn **Norm**: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm **Oberfläche**: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

Ausführung: behindertengerecht Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

#### 680.038 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Breite: 1560 mm Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Anzahl Kästen nebeneinander: 4 Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 4 Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Gewicht: 18 kg

Höhe über Flur: 950 mm

#### zum Webshop

#### 680.037 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm

Breite: 1250 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Anzahl Kästen nebeneinander: 3 Höhe Briefkasten: 325 mm

Ausführung: behindertengerecht Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 3

Gewicht: 14 kg

Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 950 mm

#### zum Webshop

# 680.036 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 10 kg

empfohlene Einbautiefe: 350 mm Sprech- / Klingelfach : ohne Anzahl Kästen nebeneinander: 2 Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Gesamtanzahl Briefkästen: 2 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Breite: 860 mm

Höhe über Flur: 950 mm

#### zum Webshop

# 680.035 Briefkasten BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Gesamtanzahl Briefkästen: 1

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Breite: 470 mm

Höhe über Flur: 950 mm

Gewicht: 7 kg

#### zum Webshop

# 680.034 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach: ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Breite: 1560 mm Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Anzahl Kästen nebeneinander: 4 Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 4 Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Gewicht: 18 kg

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß Höhe über Flur: 950 mm

# zum Webshop

# 680.033 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach: ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm

Breite: 1250 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Anzahl Kästen nebeneinander: 3 Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Breite Briefkasten: 390 mm

Gewicht: 14 kg

Gesamtanzahl Briefkästen: 3 Einwurföffnung: 335 x 35 mm Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß Höhe über Flur: 950 mm

#### zum Webshop

#### 680.032 Briefkastenanlage BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Gewicht: 10 kg Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm Sprech- / Klingelfach : ohne

Anzahl Kästen nebeneinander: 2 Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung : behindertengerecht Gesamtanzahl Briefkästen: 2 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Breite: 860 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß Höhe über Flur: 950 mm

#### zum Webshop

#### 680.031 Briefkasten BRETAGNE Behindertengerecht



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Gesamtanzahl Briefkästen: 1

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Höhe: 1300 mm

Höhe Briefkasten: 325 mm Ausführung: behindertengerecht Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

Breite: 470 mm

Höhe über Flur: 950 mm

Gewicht: 7 kg

#### zum Webshop

# 680.029 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 8 Briefkästen (je 4 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach: ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

Breite: 1640 mm

Anzahl Kästen nebeneinander: 4 empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 8 Höhe über Flur: 1200 mm

Gewicht: 28 kg Höhe: 1500 mm

#### zum Webshop

# 680.028 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm

Breite: 1250 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet Anzahl Kästen nebeneinander: 3 Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm

Gesamtanzahl Briefkästen: 6 Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Gewicht: 22 kg Höhe: 1500 mm

#### zum Webshop

# 680.027 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Anzahl Kästen nebeneinander: 2 Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm

Gewicht: 15 kg

Gesamtanzahl Briefkästen: 4 Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Breite: 860 mm Höhe: 1500 mm

#### zum Webshop

#### 680.026 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 3 Briefkästen (untereinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Gewicht: 12 kg

Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 3

Höhe: 1700 mm

Höhe über Flur: 1400 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm

Breite: 470 mm

# zum Webshop

# 680.025 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 2 Briefkästen (untereinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 10 kg

Sprech- / Klingelfach : ohne

Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 2 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1500 mm Breite: 470 mm

#### zum Webshop

# 680.024 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 8 Briefkästen (je 4 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach: ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

Breite: 1640 mm

Anzahl Kästen nebeneinander: 4 empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 8 Höhe über Flur: 1200 mm

Gewicht: 28 kg Höhe: 1500 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

# zum Webshop

# 680.023 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material : Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm

Breite: 1250 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet Anzahl Kästen nebeneinander: 3 Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 6 Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Gewicht: 22 kg Höhe: 1500 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

# zum Webshop

# 680.022 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Anzahl Kästen nebeneinander: 2 Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm

Gewicht: 15 kg

Gesamtanzahl Briefkästen: 4 Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Breite: 860 mm Höhe: 1500 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

# zum Webshop

# 680.021 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 3 Briefkästen (untereinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach: ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet

Gewicht: 12 kg

Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Breite Briefkasten: 390 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 3

Höhe: 1700 mm

Höhe über Flur: 1400 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

Breite: 470 mm

#### zum Webshop

# 680.020 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 2 Briefkästen (untereinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1

Tiefe: 110 mm Gewicht: 10 kg Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm empfohlene Einbautiefe: 300 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 2 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1500 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

Breite: 470 mm

# 680.019 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 10 Briefkästen (je 5 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 10 Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

Breite: 2030 mm

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Anzahl Kästen nebeneinander: 5 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1500 mm Gewicht: 50 kg

#### zum Webshop

#### 680.018 Briefkastenanlage BRETAGNE mit 10 Briefkästen (je 5 nebeneinander).



Material: Aluminium

Schließung: Hebelzylinderschloss

Tiefe: 110 mm Entnahme: vorn Norm: EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne Tiefe Briefkasten: 110 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 10 Oberfläche: pulverbeschichtet Höhe Briefkasten: 325 mm

Breite: 2030 mm

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Anzahl Kästen nebeneinander: 5 Breite Briefkasten: 390 mm Einwurföffnung: 335 x 35 mm Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1500 mm

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß

Gewicht: 50 kg

zum Webshop

Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 6 Briefkästen, zum Einbetonieren, in RAL 9016 verkehrsweiß



Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 4 Briefkästen, zum Aufdübeln (Mehrpreis), in RAL 9016 verkehrsweiß



freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau



Behindertengerechte Briefkastenanlage BRETAGNE mit 3 Briefkästen, zum Aufdübeln (Mehrpreis), in RAL 9016 verkehrsweiß



Behindertengerechte Briefkastenanlage BRETAGNE mit 3 Briefkästen, zum Aufdübeln (Mehrpreis), in RAL 9016 verkehrsweiß



Behindertengerechte Briefkastenanlage BRETAGNE mit 3 Briefkästen, zum Aufdübeln (Mehrpreis), in RAL 9016 verkehrsweiß




Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 3 Briefkästen, zum Einbetonieren, in RAL 9016 verkehrsweiß



Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 4 Briefkästen, zum Einbetonieren, in RAL 7004 signalgrau



Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 4 Briefkästen, zum Aufdübeln (Mehrpreis), in RAL 9016 verkehrsweiß







Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage BRETAGNE, mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, in RAL 9016 verkehrsweiß



