



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Rammschutzpoller BARGES



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rammschutzpoller BARGES

Unser hochwertiger Rammschutzpoller BARGES ist nicht nur langlebig und robust, sondern schützt auch effektiv vor Anfahrtschäden. Der Poller ist ästhetisch ansprechend gestaltet und besteht aus geschliffenem Edelstahlrohr V2A mit einem Korn von 240, was ihn sowohl ästhetisch ansprechend als auch äußerst widerstandsfähig macht.

Dank der verschiedenen Durchmesser des BARGES-Pollers (Ø 154 mm und Ø 204 mm) eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet einen passenden Schutz für Ihren Außenbereich. Zusätzlich ist der Poller in der Lage, sowohl mit Bodenhülse als auch zum bloßen Einbetonieren sicher befestigt zu werden.

Bestellen Sie noch heute den Rammschutzpoller BARGES und profitieren Sie von seiner extremen **Robustheit**, seiner **ästhetischen** Gestaltung sowie seiner hohen Qualität und Langlebigkeit. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

## Konstruktion:

- » Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm)**Oberfläche:**
- » Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240**Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend)
- » 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

## Allgemeine Merkmale

- Material** : Edelstahl
- Kopfform** : Flachkopf
- Ringtaille** : nein
- versenkbar** : nein
- Sollbruchstelle** : nein
- Befestigungsart** : zum Einbetonieren
- kipubar** : nein
- Produkttyp** : Poller
- Form** : rund
- Anzahl Schlüssel** : 3
- Anzahl Kettenösen** : ohne
- Oberfläche** : geschliffen

## 282.108 Rammschutzpoller BARGES Ø 204 mm, Höhe 1400 mm



Material : Edelstahl  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kipubar : nein  
Produkttyp : Poller  
Form : rund  
Anzahl Schlüssell : 3  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 1400 mm  
Pfostenmaße : Ø 204 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

## 282.107 Rammschutzpoller BARGES Ø 204 mm, Höhe 1400 mm



Material : Edelstahl  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kipubar : nein  
Produkttyp : Poller  
Form : rund  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 1400 mm  
Pfostenmaße : Ø 204 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

282.106 Rammschutzpoller BARGES Ø 204 mm, Höhe 1200 mm



Material : Edelstahl  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kippter : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Gewicht : 13 kg  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 204 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

282.105 Rammschutzpoller BARGES Ø 204 mm, Höhe 900 mm



Material : Edelstahl  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 10 kg  
kippter : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Höhe über Flur : 600 mm  
Pfostenmaße : Ø 204 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 282.104 Rammschutzpoller BARGES Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Material : Edelstahl  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kippar : nein  
Produkttyp : Poller  
Form : rund  
Anzahl Schlüssel : 3  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend  
Oberfläche : geschliffen  
Gewicht : 14 kg  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Höhe : 1400 mm  
Pfostenmaße : Ø 154 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

## 282.103 Rammschutzpoller BARGES Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Material : Edelstahl  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kippar : nein  
Produkttyp : Poller  
Form : rund  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : geschliffen  
Gewicht : 14 kg  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Höhe : 1400 mm  
Pfostenmaße : Ø 154 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

282.102 Rammschutzpoller BARGES Ø 154 mm, Höhe 1200 mm



Material : Edelstahl  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 10 kg  
kippar : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 154 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

282.101 Rammschutzpoller BARGES Ø 154 mm, Höhe 900 mm



Material : Edelstahl  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
kippar : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Höhe über Flur : 600 mm  
Pfostenmaße : Ø 154 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm, zum Einbetonieren



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm



Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm



Rammschutzpoller BARGES, Ø 154 mm, Höhe 900 mm



Rammschutzpoller BARGES, Ø 154 mm, Höhe 900 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit  
Profilzylinderschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit  
Profilzylinderschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit  
Profilzylinderschloss, Ø 154 mm, Höhe 1400 mm



Rammschutzpoller BARGES, Ø 154 mm, Höhe 1200 mm

