ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT direkt vom – HERSTELLER!

Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION

Konstruktion:
Einteiliger ovaler Fahnenmast aus Aluminium (130 x 160 mm). Aerodynamisches Profildesign. Verschlussdeckel, Mastkopfabdeckung und Mastbeschläge aus Edelstahl. Bodenkipphalterung aus Stahl. Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme inkl. 7 Gleiter für konventionelle Fahnentücher. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Drehbar, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), für Fahnenbreiten bis 1,50 m sowie wahlweise mit Return-Funktion (zurückdrehen bei Windstille in eine voreingestellte Position). Bodenkipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen, integrierter Kabeldurchlass und anpflasterbar.
Oberfläche / Farbe:
Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale
Produkttyp : Fahnenmast
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Beleuchtung : nein

297.732 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 9 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 137 kg

zum Webshop

297.731 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 9 m, ohne Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausführung : drehbar ohne Teleskopausleger
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 135 kg

zum Webshop

298.038 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 10 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Masthöhe über Flur : 10 m
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger mit Return-Funktion
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Gewicht : 142 kg

zum Webshop

298.037 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 9 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger mit Return-Funktion
empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Mast-Ø : 160 x 130 mm
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 137 kg

zum Webshop

298.036 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 8 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger mit Return-Funktion
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 132 kg

zum Webshop

297.149 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 10 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Masthöhe über Flur : 10 m
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Gewicht : 142 kg

zum Webshop

297.148 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 8 m, mit Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Ausführung : drehbar mit Teleskopausleger
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 132 kg

zum Webshop

297.143 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 10 m, ohne Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Masthöhe über Flur : 10 m
Material : Aluminium
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausführung : drehbar ohne Teleskopausleger
Mast-Ø : 160 x 130 mm
Gewicht : 140 kg

zum Webshop

297.139 Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION Höhe über Flur 8 m, ohne Teleskopausleger

Produkttyp : Fahnenmast
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Beleuchtung : nein
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : oval
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausführung : drehbar ohne Teleskopausleger

Mast-Ø : 160 x 130 mm
Gewicht : 130 kg
Masthöhe über Flur : 8 m

zum Webshop

Fahnenmast ROTATION, drehbar, mit Ausleger



Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuchbefestigung

innenliegende Hissvorrichtung

Hissvorrichtung geschlossen

Mastkopf ohne Ausleger