



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion:

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V). Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø : 100 mm

Beleuchtung : ja

Hissvorrichtung : innenliegend

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : zylindrisch

Auslegerart : Drehausleger

397.361 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast

Masthöhe über Flur : 10 m

Mast-Ø : 100 mm

Beleuchtung : ja

Hissvorrichtung : innenliegend

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausleger : ohne

Form : zylindrisch

Gewicht : 60 kg

zum Webshop

397.360 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

397.359 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

397.358 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

397.357 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 6 m
Gewicht : 30 kg

zum Webshop

397.356 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Masthöhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

397.355 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 6 m
Gewicht : 33 kg

zum Webshop

297.879 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

297.878 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 39 kg

zum Webshop

297.877 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 7 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Beleuchtung : ja
Hissvorrichtung : innenliegend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
Gewicht : 37 kg

zum Webshop

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT





Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT mit Ausleger



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT ohne Ausleger



Fahnentuchbefestigung





Mastkopf mit Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel

