



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbank SMOKY



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbank SMOKY

Konstruktion: Anlehnbank bestehend aus Rundrohrstützen und abfallender Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Oberfläche Auflage : behandelt

Höhe über Flur : 753 mm

FSC : nein

Material Auflage : Holz

Anlieferung : zerlegt

Breite : 1700 mm

Material Unterkonstruktion : Vierkantrohr

Holzart : Sapeli

Tiefe : 360 mm

244.413 Anlehnbank SMOKY mit Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Oberfläche Auflage : behandelt

Höhe über Flur : 753 mm

FSC : nein

Material Auflage : Holz

Anlieferung : zerlegt

Breite : 1700 mm

Material Unterkonstruktion : Vierkantrohr

Höhe : 753 mm

Holzart : Sapeli

Gewicht : 18 kg

Tiefe : 360 mm

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Höhe über Flur : 753 mm
FSC : nein
Material Auflage : Holz
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1700 mm
Material Unterkonstruktion : Vierkanthrohr
Holzart : Sapeli
Höhe : 953 mm
Gewicht : 20 kg
Tiefe : 360 mm

zum Webshop

Anlehnbank SMOKY, Lehne mit Sapeliholzbelattung,
pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer



Anlehnbank SMOKY zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

