




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage ASTET



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage ASTET

Konstruktion:

Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Material : Stahl

Gesamttiefe : 409 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten : 385 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

682.301 Briefkastenanlage ASTET 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen : 12

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamttiefe : 409 mm

Gesamthöhe : 1420 mm

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1420 mm

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.300 Briefkastenanlage ASTET 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen : 11

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamttiefe : 409 mm

Gesamthöhe : 1420 mm

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1420 mm

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.299 Briefkastenanlage ASTET 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Gesamtanzahl Briefkästen : 10

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamttiefe : 409 mm

Gesamthöhe : 1420 mm

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1420 mm

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.298 Briefkastenanlage ASTET 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.297 Briefkastenanlage ASTET 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8

Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.296 Briefkastenanlage ASTET 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.295 Briefkastenanlage ASTET 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.294 Briefkastenanlage ASTET 5 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.293 Briefkastenanlage ASTET 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.292 Briefkastenanlage ASTET 3 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 462 mm

zum Webshop

682.291 Briefkastenanlage ASTET 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamtbreite : 462 mm

zum Webshop

682.290 Briefkastenanlage ASTET 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen : 12

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Gesamttiefe : 409 mm

Höhe über Flur : 1416 mm

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten : 385 mm

Gesamthöhe : 1816 mm

Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.289 Briefkastenanlage ASTET 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Briefkasten

Breite Briefkasten : 300 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen : 11

Einwurföffnung : 265 x 33 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Gesamttiefe : 409 mm

Höhe über Flur : 1416 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.288 Briefkastenanlage ASTET 10 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.287 Briefkastenanlage ASTET 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm

Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.286 Briefkastenanlage ASTET 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.285 Briefkastenanlage ASTET 7 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.284 Briefkastenanlage ASTET 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Höhe über Flur : 1214 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.283 Briefkastenanlage ASTET 5 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.282 Briefkastenanlage ASTET 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.281 Briefkastenanlage ASTET 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 382 mm

zum Webshop

682.280 Briefkastenanlage ASTET 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 382 mm

zum Webshop

682.279 Briefkastenanlage ASTET 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.278 Briefkastenanlage ASTET 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.277 Briefkastenanlage ASTET 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.276 Briefkastenanlage ASTET 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.275 Briefkastenanlage ASTET 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.274 Briefkastenanlage ASTET 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.273 Briefkastenanlage ASTET 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 762 mm

zum Webshop

682.272 Briefkastenanlage ASTET 5 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1420 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 462 mm

[zum Webshop](#)

682.271 Briefkastenanlage ASTET 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 462 mm

[zum Webshop](#)


682.270 Briefkastenanlage ASTET 3 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamthöhe : 1220 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1220 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 462 mm

[zum Webshop](#)

682.269 Briefkastenanlage ASTET 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Gesamthöhe : 1120 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1120 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 462 mm

[zum Webshop](#)

682.268 Briefkastenanlage ASTET 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.267 Briefkastenanlage ASTET 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.266 Briefkastenanlage ASTET 10 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.265 Briefkastenanlage ASTET 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.264 Briefkastenanlage ASTET 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.263 Briefkastenanlage ASTET 7 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

zum Webshop

682.262 Briefkastenanlage ASTET 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 682 mm

[zum Webshop](#)

682.261 Briefkastenanlage ASTET 5 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Höhe über Flur : 1416 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamthöhe : 1816 mm
Gesamtbreite : 382 mm

[zum Webshop](#)


682.260 Briefkastenanlage ASTET 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 382 mm

[zum Webshop](#)

682.259 Briefkastenanlage ASTET 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1216 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 409 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1616 mm
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 382 mm

[zum Webshop](#)

682.258 Briefkastenanlage ASTET 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Briefkasten
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Einwurföffnung : 265 x 33 mm
Höhe über Flur : 1116 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamttiefe : 409 mm
Gesamthöhe : 1516 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe Briefkasten : 385 mm
Gesamtbreite : 382 mm

zum Webshop


Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium




Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium




Briefkastenanlage ASTET mit 3 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium




Briefkastenanlage ASTET mit 4 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 5 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 6 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 7 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 8 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 10 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 11 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

