



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-PIN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- bzw. doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis. Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm

XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet. Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei zweistöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen). Türanschlag DIN rechts. Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus). Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich. Notentriegelungsmöglichkeit von innen. Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus. Türanschlag ausschließlich DIN rechts. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schließung : PIN-Code

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Türanschlag : DIN rechts

Gesamttiefe : 2100 mm

Schließung : PIN-Code

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

055.641 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 812 mm
Gewicht : 2200 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 5704 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.640 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 10, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1830 kg
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 4773 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.639 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1465 kg
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 3843 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.638 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 6, Ausführung: doppelstöckig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Gewicht : 1100 kg
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 2912 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 1086 kg
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 5704 mm

zum Webshop

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 4773 mm
Gewicht : 905 kg

zum Webshop

055.635 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 3843 mm
Gewicht : 724 kg

zum Webshop

055.634 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig



Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 2912 mm
Gewicht : 543 kg

zum Webshop

055.633 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 2, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 1982 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gewicht : 362 kg

zum Webshop

055.632 Fahrradgarage FULLERTON-PIN XL Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Schließung : PIN-Code
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gewicht : 181 kg
Gesamtbreite : 993 mm

zum Webshop

055.631 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 754 mm
Gewicht : 2200 kg
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 5356 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.630 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 10, Ausführung: doppelstöckig

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 10 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1830 kg
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 4483 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Gewicht : 1465 kg
Schließung : PIN-Code
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 8 Stück
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 3611 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Gewicht : 1100 kg
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : doppelstöckig
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : doppelstöckig
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 2885 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Gesamthöhe : 2885 mm

zum Webshop

055.627 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 1086 kg
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 5356 mm

zum Webshop

055.626 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 4483 mm
Gewicht : 905 kg

zum Webshop

055.625 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 3611 mm
Gewicht : 724 kg

zum Webshop

055.624 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig



Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 2738 mm
Gewicht : 543 kg

zum Webshop

055.623 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 2, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 2 Stück
Anlieferung : vormontiert
Schließung : PIN-Code
Anzahl Fahrradboxen : 2 Stück
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 1866 mm
Gewicht : 362 kg

zum Webshop

055.622 Fahrradgarage FULLERTON-PIN Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück
Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Schließung : PIN-Code
Lichte Türhöhe : 1303 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : PIN-Code
Ausführung : einstöckig
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : einstöckig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gewicht : 181 kg
Gesamtbreite : 993 mm

zum Webshop

Fahrradgarage FULLERTON-PIN für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2738
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-PIN für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2738
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-PIN für 6 Fahrräder,
doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2738
mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-PIN für 3 Fahrräder,
einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2738 mm x
2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage FULLERTON-PIN für 3 Fahrräder,
einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2738 mm x
2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

