



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel LARGO SINGLE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel LARGO SINGLE

Konstruktion:

Anlehnbügel aus gebogenem Stahlrohr (Ø 31,7 mm), mit einem schrägen Rohrverlauf.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 375 mm).

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Nutzung : einseitig

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 375 mm

Tiefe : 402 mm

Höhe : 1200 mm

Breite : 223 mm

Höhe über Flur : 825 mm

Gewicht : 4 kg

143.002 Anlehnbügel LARGO SINGLE feuerverzinkt



Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Oberfläche : feuerverzinkt

Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Nutzung : einseitig

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 375 mm

Tiefe : 402 mm

Höhe : 1200 mm

Breite : 223 mm

Höhe über Flur : 825 mm

Gewicht : 4 kg

zum Webshop



Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 375 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 402 mm
Höhe : 1200 mm
Breite : 223 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

Anlehnbügel LARGO SINGLE, feuerverzinkt



Anlehnbügel LARGO SINGLE, feuerverzinkt



Anlehnbügel LARGO SINGLE in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel LARGO SINGLE in RAL 9006 weißaluminium

