



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage NIZZA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NIZZA

Konstruktion:

Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahl sowie Verkleidung und Tür aus Aluminium. Die Aufputzanlage hat eine Profil- und die Unterputzanlage eine Teil-Profilverkleidung. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Wahlweise mit Sprech- / und Klingelfach erhältlich.

Oberfläche / Farbe:

Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial bei Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Verriegelung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Gesamttiefe : 100 mm

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe Briefkasten : 325 mm

Breite Briefkasten : 390 mm

Einwurföffnung : 335 x 30 mm

680.055 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)



Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Gesamttiefe : 100 mm

Entnahme : vorn

Befestigungsart : Unterputz

Norm : EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich

Sprech- / Klingelfach : ohne

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe Briefkasten : 325 mm

Breite Briefkasten : 390 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 4

Einwurföffnung : 335 x 30 mm

Gewicht : 20 kg

Gesamthöhe : 710 mm

Gesamtbreite : 840 mm

[zum Webshop](#)

680.050 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 30 kg
Gesamthöhe : 710 mm

[zum Webshop](#)

680.063 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtbreite : 1360 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamthöhe : 710 mm
Gewicht : 34 kg

[zum Webshop](#)

680.062 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 30 kg
Gesamthöhe : 710 mm

zum Webshop

680.061 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 24 kg
Gesamthöhe : 840 mm
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.060 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamthöhe : 1165 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.059 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gesamthöhe : 840 mm

zum Webshop

680.058 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 515 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

680.057 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gewicht : 30 kg
Gesamthöhe : 710 mm

zum Webshop

680.056 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 25 kg
Gesamthöhe : 710 mm

zum Webshop

680.054 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamthöhe : 1035 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gewicht : 15 kg
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.053 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gewicht : 10 kg
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 710 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.052 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 385 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

680.051 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtbreite : 1360 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamthöhe : 710 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

680.049 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 24 kg
Gesamthöhe : 840 mm
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.048 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamthöhe : 1165 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.047 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gesamthöhe : 840 mm

zum Webshop

680.046 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 515 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

680.045 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gewicht : 30 kg
Gesamthöhe : 710 mm

zum Webshop

680.044 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 25 kg
Gesamthöhe : 710 mm

zum Webshop

680.043 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 20 kg
Gesamthöhe : 710 mm
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.042 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamthöhe : 1035 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gewicht : 15 kg
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.041 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gewicht : 10 kg
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 710 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 385 mm
Gesamtbreite : 450 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Unterputzanlage NIZZA, mit 4 Briefkästen, in RAL 9007 graualuminium



Aufputzanlage NIZZA, mit 5 Briefkästen, 1 Installationskasten (325 x 390 x 100 mm) mit 5 Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 9016 verkehrsweiß





Unterputzanlage NIZZA, mit 2 Briefkästen
nebeneinander, in RAL 3020 verkehrsrot



Aufputzanlage NIZZA, mit 5 Briefkästen, 1
Installationskasten (325 x 390 x 100 mm) mit 5
Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 9016
verkehrsweiß

