ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Briefkastenanlage NIZZA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NIZZA

Konstruktion:
Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahl und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminiumprofil mit Regenabweiser (ca. 35 mm Überstand). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Wahlweise mit Sprech- / und Klingelfach erhältlich.
Oberfläche / Farbe:
Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatten. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Verriegelung:
Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm

680.083 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm

Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1600 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.077 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1600 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1600 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.087 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3

Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtbreite : 1360 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 39 kg

zum Webshop

680.086 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.085 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gewicht : 29 kg
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.084 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1700 mm
Gewicht : 22 kg
Gesamthöhe : 2050 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.082 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gewicht : 12 kg
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.081 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtbreite : 1360 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Höhe über Flur : 1500 mm

Gewicht : 39 kg

zum Webshop

680.080 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.079 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1600 mm

Höhe über Flur : 1600 mm
Gewicht : 29 kg
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.078 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1700 mm
Höhe über Flur : 1700 mm
Gewicht : 22 kg
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.076 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gewicht : 12 kg
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.075 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.074 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.073 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 25 kg
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.072 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gewicht : 20 kg
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.071 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Gewicht : 15 kg
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.070 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Höhe über Flur : 1400 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.069 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Höhe über Flur : 1500 mm

Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.068 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen (3 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtbreite : 1230 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.067 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm

Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 25 kg
Gesamtbreite : 840 mm

zum Webshop

680.066 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1600 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gewicht : 20 kg
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.065 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen (untereinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 15 kg
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

680.064 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gewicht : 10 kg
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 325 mm
Breite Briefkasten : 390 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1400 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 450 mm

zum Webshop

freistehende Anlage NIZZA zum Aufdübeln, mit 2 Briefkästen, 1 Installationskasten (130 x 390 x 100 mm) mit 2 Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 7011 eisengrau