



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Briefkastenanlage NIZZA mit Ständeranlage

TOP-QUALITÄT
direkt vom
ZIEGLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NIZZA mit Ständeranlage

Konstruktion:

Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminiumprofil mit Regenabweiser (ca. 35 mm Überstand). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Wahlweise mit Sprech- / und Klingelfach erhältlich.

Oberfläche / Farbe:

Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatten. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Aluminium

Produkttyp : Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss

Norm : EN13724

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Entnahme : vorn

Tiefe Briefkasten : 110 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet


Höhe Briefkasten : 330 mm

Gesamttiefe : 170 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 335 x 30 mm

680.087 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren




Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamtbreite : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 39 kg

zum Webshop


680.086 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1170 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.085 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren




Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm

Gesamttiefe : 170 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 29 kg
Gesamtbreite : 800 mm

zum Webshop


680.084 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gewicht : 22 kg
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.083 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.082 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.081 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamtbreite : 1300 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 39 kg

zum Webshop


680.080 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop


680.079 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Entnahme : vorn
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 29 kg
Gesamtbreite : 800 mm

zum Webshop


680.078 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1600 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gewicht : 22 kg
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.077 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.076 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.075 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1170 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.074 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren




Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1170 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm

Gesamthöhe : 1850 mm

Gewicht : 35 kg

zum Webshop

680.073 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Aluminium

Produkttyp : Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss

Norm : EN13724

Anzahl Kästen nebeneinander : 2
empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Entnahme : vorn

Tiefe Briefkasten : 110 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Gesamttiefe : 170 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 4

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Einwurföffnung : 335 x 30 mm

Höhe über Flur : 1500 mm


Gesamthöhe : 1850 mm

Gewicht : 25 kg

Gesamtbreite : 800 mm

zum Webshop

680.072 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Norm : EN13724

Anzahl Kästen nebeneinander : 1
empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Entnahme : vorn

Tiefe Briefkasten : 110 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe Briefkasten : 330 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 3

Breite Briefkasten : 370 mm


Gesamttiefe : 170 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gewicht : 20 kg
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.071 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 15 kg
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

680.070 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren




Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gewicht : 10 kg
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1400 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.069 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 6 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1170 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop


680.068 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 5 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1170 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 35 kg

zum Webshop


680.067 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 4 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 25 kg
Gesamtbreite : 800 mm

zum Webshop


680.066 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 3 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamthöhe : 1600 mm
Höhe über Flur : 1600 mm
Gewicht : 20 kg
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop


680.065 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 2 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Gewicht : 15 kg
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

680.064 Freistehende Briefkastenanlage NIZZA 1 Briefkasten, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Aluminium
Produkttyp : Briefkasten
Schließung : Hebelzylinderschloss
Norm : EN13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gewicht : 10 kg
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Tiefe Briefkasten : 110 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamttiefe : 170 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1400 mm
Einwurföffnung : 335 x 30 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 2 Briefkästen (untereinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Aufdübeln, mit 2 Briefkästen, 1 Installationskasten (130 x 390 x 100 mm) mit 2 Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 7011 eisengrau



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 2 Briefkästen (untereinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 2 Briefkästen (untereinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 1 Briefkasten, ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 3 Briefkästen (untereinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Einbetonieren, 5 Briefkästen (3 nebeneinander), ohne Sprech- / Klingelfach



Briefkastenanlage Nizza mit Ständeranlage, zum Aufdübeln, 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander), ohne Sprech- / Klingelfach

