



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage NANTES



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NANTES

Konstruktion:

Freistehende Briefkastenanlage mit eng anliegender Verkleidung und Rechteckrohrgestell (80 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe:

Kastengehäuse aus Stahl, feuerverzinkt. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür aus Aluminium. Profileinwurfklappe aus Leichtmetall. Anlage komplett pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Schließung : Hebelzylinderschloss

Breite Briefkasten : 300 mm

Einwurföffnung : 240 x 30 mm

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Oberfläche : verzinkt

Gesamttiefe : 370 mm

Tiefe Briefkasten : 370 mm

680.099 Briefkastenanlage NANTES mit 5 Briefkästen (untereinander).



Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Anzahl Kästen nebeneinander : 1

Breite Briefkasten : 300 mm

Einwurföffnung : 240 x 30 mm

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : ohne

Oberfläche : verzinkt

Material : Stahl

Gesamttiefe : 370 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 5

Tiefe Briefkasten : 370 mm

Gesamthöhe : 1850 mm

Gesamtbreite : 406 mm

[zum Webshop](#)

680.113 Briefkastenanlage NANTES mit 8 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamthöhe : 1850 mm
Gesamtbreite : 706 mm

[zum Webshop](#)

680.112 Briefkastenanlage NANTES mit 6 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

[zum Webshop](#)

680.111 Briefkastenanlage NANTES mit 5 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.110 Briefkastenanlage NANTES mit 4 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.109 Briefkastenanlage NANTES mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.108 Briefkastenanlage NANTES mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.107 Briefkastenanlage NANTES mit 8 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.106 Briefkastenanlage NANTES mit 6 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.105 Briefkastenanlage NANTES mit 5 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.104 Briefkastenanlage NANTES mit 4 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.103 Briefkastenanlage NANTES mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.102 Briefkastenanlage NANTES mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.101 Briefkastenanlage NANTES mit 8 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.100 Briefkastenanlage NANTES mit 6 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.098 Briefkastenanlage NANTES mit 4 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.097 Briefkastenanlage NANTES mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.096 Briefkastenanlage NANTES mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sprech- / Klingelfach : ohne
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1750 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.095 Briefkastenanlage NANTES mit 8 Briefkästen (2 nebeneinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.094 Briefkastenanlage NANTES mit 6 Briefkästen (2 nebeneinander)

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 706 mm

zum Webshop

680.093 Briefkastenanlage NANTES mit 5 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamthöhe : 1500 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.092 Briefkastenanlage NANTES mit 4 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

680.091 Briefkastenanlage NANTES mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Breite Briefkasten : 300 mm
Einwurföffnung : 240 x 30 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Höhe Briefkasten : 110 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : verzinkt
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 370 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 406 mm

zum Webshop

Sonderanlage mit 12 Briefkästen (Kastengröße 130 x 325 x 370 mm), Rechteckrohrständer 80 x 40 mm, enganliegend, zum Einbetonieren



Sonderanlage mit 14 Briefkästen (Kastengröße 130 x 325 x 370 mm), 2 Installationskästen mit 15 Klingeltastern, 1 Sprechsieb, 1 Beleuchtungskasten mit Folienbeschriftung, mit Profilverkleidung, zum Einbetonieren



Sonderanlage mit 6 Briefkästen, Rundrohrständer mit dekorativer Abschlusskugel, zum Einbetonieren, Anlage pulverbeschichtet in RAL-Farbe 9016 verkehrsweiß



Sonderanlage mit 2 Briefkästen, inklusive Beschriftung, mit Sprech- und Klingelfach, mit Aluminium-Rundrohrgestell, Anlage pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe.



Sonderanlage mit 14 Briefkästen (Kastengröße 130 x 325 x 370 mm) und 1 Installationskasten mit 14 Klingeltastern, 1 Sprechsieb, 1 Beleuchtungskasten mit Durchgravur hinterleuchtet sowie Aluminium-Rundrohrgestell mit Quertraverse, zum Einbetonieren



Sonderanlage, Großraumbriefkasten (455 x 390 x 100 mm) mit Profilverkleidung, Alu-Rundrohrständer-System mit Textpaneel und zusätzlichem Hinweisschild, zum Einbetonieren



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

