




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel IGLAU



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel IGLAU

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl. Das obere schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, um den Lack des Fahrrades vor Beschädigungen zu schützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 80 mm

122.001 Anlehnbügel IGLAU Breite 900 mm



Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Gewicht : 11 kg

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 900 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 706 mm

Höhe : 706 mm

Tiefe : 80 mm

zum Webshop



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Gewicht : 12 kg
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 687 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 687 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 833 mm

zum Webshop

Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020
verkehrsrot



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020
verkehrsrot



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020
verkehrsrot



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen
ausgerüstet



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 6010
grasgrün



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 6010
grasgrün



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen
ausgerüstet</div>




Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen
ausgerüstet</div>



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 9007
grualuminium



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 9007
grualuminium



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 9007
grualuminium

