

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Abenteuerbrücke WINNETOU

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Abenteuerbrücke WINNETOU

Konstruktion:

Wackelbrücke bestehend aus 4 feuerverzinkten Stahlpfosten (Ø 100 mm) mit roten Abdeckkappen aus Kunststoff. Inkl. roter Farbe zum Selbststreichen. Holzlaufsteg aus kerngetrenntem Douglasienholz, geschliffen und lasiert. Netze aus robustem Herkulestau (Ø 16 mm, 6-litzig) mit Stahleinlage. Umwicklungstau (Ø 65 mm) in blau siehe Zubehör. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

2 x L 800 x B 1800 x T 900 mm

Freie Fallhöhe:

800 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6100 x T 4100 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung. (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Tiefe: 1100 mm

Produkttyp: Balancierstrecke

Fallhöhe: 600 mm

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Anlieferung: zerlegt

Oberfläche: feuerverzinkt und beschichtet

Material: Stahl **Höhe**: 2000 mm

Höhe über Flur: 1200 mm

Breite: 3100 mm Fallhöhe: 600 mm Gewicht: 92 kg

900.000 Abenteuerbrücke WINNETOU mit Holzlaufsteg



Tiefe: 1100 mm

Produkttyp: Balancierstrecke

Fallhöhe: 600 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche: feuerverzinkt und beschichtet

Material: Stahl Höhe: 2000 mm

Höhe über Flur: 1200 mm

Breite: 3100 mm Fallhöhe: 600 mm Gewicht: 92 kg

Abenteuerbrücke WINNETOU zum Einbetonieren</div>

