



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Liegebank IGLAU



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Liegebank IGLAU

Konstruktion:

Liegebank in verschiedenen Sitzbreiten (630 mm, 1254 mm) mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl sowie Liegefläche mit Holzbelattung. Einzelliegebank mit linker Armlehne, auf Anfrage gegen Mehrpreis auch Ausführung mit rechter Armlehne erhältlich. Doppelliegebank ohne Armlehnen, auf Anfrage gegen Mehrpreis Armlehne rechts bzw. links oder beidseitig sowie ovaler Ablagetisch komplett aus Stahl.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Holz

Sitzhöhe : 245 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sitztiefe : 920 mm

122.014 Doppelliegebank IGLAU mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert

FSC : ja

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Sitzhöhe : 245 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Ausführung : Doppelliegebank

Sitzbreite : 1254 mm

Breite : 1254 mm
Tiefe : 1510 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 59 kg
Sitztiefe : 920 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

122.013 Liegebank IGLAU mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitzhöhe : 245 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : Einzelliegebank
Tiefe : 1508 mm
Höhe über Flur : 803 mm
Gewicht : 42 kg
Breite : 630 mm
Höhe : 803 mm
Sitztiefe : 920 mm
Sitzbreite : 630 mm

zum Webshop

Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß, mit Ablagetisch auf Anfrage



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau, mit Ablagetisch auf Anfrage



Liegebank IGLAU, Breite 630 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Liegebank IGLAU, Breite 630 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

