



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Schutzbügel BONO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schutzbügel BONO

Konstruktion:

Schutzbügel zum Schutz von Laternenmasten aus massivem Stahlrohr (Ø 60,3 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 700 mm

Farbe : DB 703 eisenglimmer

282.045 Schutzbügel BONO feuerverzinkt, Breite 750 mm, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Material : Stahl
Gewicht : 12 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 750 mm
Höhe über Flur : 700 mm

zum Webshop

282.044 Schutzbügel BONO feuerverzinkt, Breite 550 mm, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 550 mm

zum Webshop

282.043 Schutzbügel BONO feuerverzinkt, Breite 750 mm, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 750 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

282.042 Schutzbügel BONO feuerverzinkt, Breite 550 mm, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 10 kg
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 550 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

282.041 Schutzbügel BONO pulverbesch., Breite 750 mm, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Farbe : DB 703 eisenglimmer
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 750 mm
Höhe über Flur : 700 mm

zum Webshop

282.040 Schutzbügel BONO pulverbesch., Breite 550 mm, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Farbe : DB 703 eisenglimmer
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 550 mm

zum Webshop

282.039 Schutzbügel BONO pulverbeschichtet, Breite 750 mm, zum Aufdübeln



Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 750 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

282.038 Schutzbügel BONO pulverbeschichtet, Breite 550 mm, zum Aufdübeln



Gewicht : 10 kg
Material : Stahl
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 550 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 750 mm, in DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel BONO, zum Einbetonieren, Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel BONO, zum Einbetonieren, Breite 750 mm,
in DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 550 mm,
feuerverzinkt



Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 750 mm,
feuerverzinkt



Schutzbügel BONO, zum Einbetonieren, Breite 550 mm,
feuerverzinkt



Schutzbügel BONO, zum Einbetonieren, Breite 750 mm,
feuerverzinkt

