



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Durchgangssperre BARCELONA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Durchgangssperre BARCELONA

Die Durchgangssperre BARCELONA hat viele Vorteile: Sie ist flexibel einsetzbar, schützt vor unerwünschtem Zutritt und überzeugt durch hohe Qualität. Wer Durchgangssperren für öffentliche Wege oder Parkflächen sucht, wird mit dieser Zutrittssperre glücklich. Wo Durchgänge nicht benutzt oder Wege nicht betreten werden sollen, ist die Durchgangssperre BARCELONA die richtige Wahl. Sie weisen Unbefugte nicht nur darauf hin, dass an dieser Stelle kein Durchgang ist, sondern versperren gleichzeitig mit zwei abgerundeten Stahlrohrflügeln den Weg.

Die Durchgangssperre besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion und ist mit einer Feuerverzinkung versehen. Dadurch profitiert man bei jedem Wetter von einem optimalen Korrosionsschutz. Für eine gute Sichtbarkeit sorgen die rot reflektierenden Leuchtstreifen. Sie sind nur schwer zu übersehen und signalisieren sofort, das nicht weiter gegangen werden darf.

Je nach Modell kann man die Durchgangssperre einbetonieren oder aufdübeln. Viele Modelle sind für eine dauerhafte Installation geeignet. Andere sind variabel und können bei Bedarf wieder entfernt werden. Sie eignen sich beispielsweise für Baustellen sowie für Gefahrenbereiche, die wieder beseitigt werden können. Jede Durchgangssperre erhöht für Vorüberkommende die Sicherheit.

Konstruktion:

- » robuster Sperrbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm
- » mit Bodenrosette und Abschlusskappe aus Aluminium, Stahl bzw. rotem Kunststoff **Oberfläche / Farbe:**
 - » alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie
 - » weitere RAL-Farben auf Anfrage **Schließung:**
 - » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör **Hinweis:**
 - » für Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung einen kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten

Allgemeine Merkmale

- versenkbar** : nein
- Sollbruchstelle** : nein
- Anzahl Reflexstreifen** : 3
- Pfostenmaße** : 70 x 70 mm
- Oberfläche** : feuerverzinkt
- Kopfform** : Flachkopf
- Integrierte Federtechnik** : nein
- 3p-Technologie** : nein
- kipubar** : nein
- Anzahl Kettenösen** : ohne
- Form** : quadratisch
- Material** : Stahl
- Produkttyp** : Pfosten

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 70 mm

Breite : 770 mm

Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium

Anzahl Schlüssel : 3

397.747 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.746 Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln, Abschlusskappe Kunststoff



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein

Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.745 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.744 Durchgangssperre BARCELONA herausnehmbar, Profilzyl., Kappe Kunstst



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.743 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.742 Durchgangssperre BARCELONA herausnehmbar, Dreikant, Kappe Kunstst.



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.741 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Schließung : ohne

Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.740 Durchgangssperre BARCELONA Festeinb., Abschlusskappe Kunststoff



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.739 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.738 Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln, Abschlusskappe Stahl



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm

Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.737 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.736 Durchgangssperre BARCELONA herausnehmbar, Dreikant, Kappe Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.735 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.734 Durchgangssperre BARCELONA Festeinbetonieren, Abschlusskappe Stahl



3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.459 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.458 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.457 Durchgangssperre BARCELONA aus Stahl



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.456 Durchgangssperre BARCELONA zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

397.453 Durchgangssperre BARCELONA herausnehmbar aus Bodenhülse



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein

3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm

zum Webshop

397.452 Durchgangssperre BARCELONA herausnehmbar aus Bodenhülse



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm

zum Webshop

397.451 Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
kippar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 770 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.450 Durchgangssperre BARCELONA zum Einbetonieren



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : mit Abschlusskappe aus Aluminium
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 70 mm

Breite : 770 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Durchgangssperre BARCELONA zum Einbetonieren mit Dreikantschloss



Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln



Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet



Durchgangssperre BARCELONA mit Abschlusskappe aus rotem Kunststoff, zum Aufdübeln



Durchgangssperre BARCELONA mit Abschlusskappe aus rotem Kunststoff, zum Einbetonieren



Durchgangssperre BARCELONA mit Abschlusskappe aus rotem Kunststoff, zum Einbetonieren mit Dreikantschloss



Durchgangssperre BARCELONA zum Einbetonieren



Durchgangssperre BARCELONA zum Aufdübeln

