



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten SANTANDER



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten SANTANDER

Der SANTANDER ist ein Absperrpfosten für innerbetriebliche Bereiche. Er eignet er sich zur Abgrenzung von Laufwegen auf dem Firmengelände, zur Absicherung von Fußwegen, im Lager, in Verladezonen und in vielen weiteren Bereichen. Der Sperrpfosten aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl ist in gelb-schwarz erhältlich. Die voll in gelb durchgefärbte Pulverbeschichtung, mit drei aufgesetzten schwarzen Warnstreifen, sorgt für hohe Sichtbarkeit. Auf Anfrage ist der Sperrpfosten auch aus Aluminium lieferbar.

Konstruktion:

- » runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet gelb mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie **Schließung:**
- » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller) **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör **Hinweise:**
- » für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten
- » der Sperrpfosten SANTANDER ist auch aus Aluminium lieferbar, Fragen Sie uns!

Allgemeine Merkmale

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : nein

Farbe : gelb-schwarz

Form : rund

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Kopfform : Spitzkopf

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

Pfostenhöhe : 1200 mm

397.073 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.072 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Gewicht : 14 kg
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.070 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.069 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Gewicht : 11 kg
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.063 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)

397.062 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.061 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)

397.053 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm



Sollbruchstelle : nein
Schließung : mit
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)

397.052 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : mit
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

397.051 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : mit
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.065 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

[zum Webshop](#)

397.060 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



Sollbruchstelle : nein
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.059 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

[zum Webshop](#)

397.058 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

397.056 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Ø : 100 mm
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.055 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.054 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
kippar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.049 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

397.048 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.047 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Pfostenhöhe : 1200 mm
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.071 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm

Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.068 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm

Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.067 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln, kippbar

versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Farbe : gelb-schwarz
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Sperrpfosten SANTANDERzum Aufdübeln, Ø 60 mm



Sperrpfosten SANTANDER zum Einbetonieren



Sperrpfosten SANTANDER, Ø 100 mm, zum Einbetonieren



Sperrpfosten SANTANDER, Ø 100 mm, zum Aufdübeln

