



# ZIEGLER<sup>®</sup>

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Spielkombination KIMI



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Spielkombination KIMI

## **Konstruktion:**

Spielkombination mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem FSC®-zertifiziertem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Spielhaus, befestigt auf einem Eichenstamm (Ø 500 mm), mit Podest (Höhe 590 mm), farbigem Satteldach, Rutschrampe (ca. Länge 750 mm) und Seitenwandbelattung inkl. Fenster aus Robinienholz. Eine Kriechröhre (Ø 750 mm, Länge ca. 750 mm) aus Polyethylen verbindet das Spielhaus mit einem kleinen Podest (Höhe 200 mm) mit Aufstiegsmöglichkeit und kleiner Rutschrampe (Länge ca. 500 mm). Alle Podestflächen mit Riffeldiele aus Eiche, Rutschrampen aus farbigen HPL-Kunststoffpaneelen. Dach und Wandelemente sind, entsprechend Norm farbig lasiert. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

## **Empfohlene Fundamentgrößen:**

9 x L 400 x B 400 x T 800 mm,

5 x L 300 x B 300 x T 800 mm

## **Freie Fallhöhe:**

590 mm

## **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

B 6700 x T 5100 mm

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

## **Anlieferung:**

Erfolgt vormontiert, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## **Allgemeine Merkmale**

**FSC** : ja

**Material Konstruktion** : Holz

**Oberfläche Konstruktion** : behandelt

**Anlieferung** : vormontiert

**Holzart** : FSC® 100%-zertifizierte Robinie

**Breite** : 4000 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Höhe** : 3400 mm

**Fallhöhe** : 590 mm

**Empf. Altersgruppe** : ab 1 Jahr

**Höhe über Flur** : 2600 mm

**Tiefe** : 3000 mm

**Gewicht** : 790 kg

**Platzbedarf** : B 6700 x T 5100 mm



FSC : ja  
Material Konstruktion : Holz  
Oberfläche Konstruktion : behandelt  
Anlieferung : vormontiert  
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Robinie  
Breite : 4000 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 3400 mm  
Fallhöhe : 590 mm  
Empf. Altersgruppe : ab 1 Jahr  
Höhe über Flur : 2600 mm  
Tiefe : 3000 mm  
Gewicht : 790 kg  
Platzbedarf : B 6700 x T 5100 mm

**zum Webshop**

Spielkombination KIMI



Spielkombination KIMI



Spielkombination KIMI



Spielkombination KIMI

