ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Pollerleuchte KLARA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte KLARA

Für die richtige Lichtstimmung im Außenbereich von Hotels, Restaurants oder Immobilien ist die geradlinig designte Pollerleuchte, wahlweise mit opaler oder klarer Illumimation, ein zuverlässiger Begleiter. Nahtlos fügt sie sich in jede Umgebung ein und sorgt für ausreichend Licht auf Gehwegen, Zufahrten, an Treppen oder Terrassenabgrenzungen. Das zeitlos-elegante Design der Pollerleuchte harmoniert sowohl mit modern gestalteten Außenbereichen als auch einer klassischen Architektur. Aufgrund ihrer Bauform benötigt diese Leuchte wenig Platz für die Montage. Auch die Wartung und der Lampenwechsel sind bei KlARA denkbar einfach.

Konstruktion:

» Gehäuse und Standrohr aus Stahl
» Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl
» Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähen PMMA RESIST
» bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung
» alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst
» einfache Wartung und Lampenwechsel
» Pollerleuchten mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten für 2 Kabel 5 x 16 mm²**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703
Befestigungsart:

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör**Beleuchtung:**

» Schutzart IP 55, standardmäßig Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II)
» Lieferung inkl. Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß

Allgemeine Merkmale
Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Farbtemperatur : 2.700K warmweiß
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schutzart : IP 55
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
kippbar : nein

512.014 Pollerleuchte KLARA Abdeckung klar, Höhe 350 mm

Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Farbtemperatur : 2.700K warmweiß
Material Abdeckung : Plexiglas klar
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Lichtaustritt : einseitig
Schutzart : IP 55
Leuchtmittel : 1x Parathom LED 8W/806lm/827
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 350 mm
Höhe : 350 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

512.013 Pollerleuchte KLARA Abdeckung klar, Höhe 1000 mm

Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Farbtemperatur : 2.700K warmweiß
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Material Abdeckung : Plexiglas klar
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schutzart : IP 55
Leuchtmittel : 1x Parathom LED 8W/806lm/827
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Lichtaustritt : umlaufend mit Spiegellamellen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 19 kg

zum Webshop

512.012 Pollerleuchte KLARA Abdeckung opal, Höhe 1000 mm

Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Farbtemperatur : 2.700K warmweiß
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 55
Leuchtmittel : 1x Parathom LED 8W/806lm/827
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Lichtaustritt : umlaufend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 19 kg

zum Webshop

Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt einseitig

Pollerleuchte KLARA mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten. Lichtaustritt umlaufend

Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt zweiseitig

Pollerleuchte KLARA mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten. Lichtaustritt umlaufend

Pollerleuchte KLARA, mit Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend

Pollerleuchte KLARA mit Abdeckung Plexiglas klar, umlaufend mit Spiegellamellen

<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten