ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller DIAMANT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller DIAMANT

Repräsentativ, universell und wertbeständig – das sind die drei Kriterien, die den Poller DIAMANT am besten beschreiben. Der schlanke Edelstahlpoller vereint Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Seine Verarbeitung ist hochwertig und robust. Das wappnet den Sperrpfosten für jegliche Einsätze im Außenbereich. An repräsentativen Orten kommt er besonders gut zur Geltung. In Fußgängerzonen, geschützten Freiflächen oder im Eingangsbereich von Gebäuden meistert der Sperrpfosten seine Aufgabe als Orientierungs- und Gestaltungselement mit Bravour. Der Edelstahlpoller begrenzt und kennzeichnet Fahr- und Fußwegen und sorgt somit für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die runde Kappe, die durch eine umlaufende Rille abgesetzt ist, verleiht dem Poller das gewisse „Etwas“. Ob fest einbetoniert, herausnehmbar oder kippbar – der Stil-Poller bietet vielfältige Lösungen für verschiedene Absperrbedürfnisse.

Konstruktion:

» runder Poller aus Edelstahlrohr mit umlaufender Rille am Pollerkopf
» wahlweise zum Festeinbetonieren
» herausnehmbar, kippbar **Oberfläche:**

» Edelstahl V2A, geschliffen mit Schutzpolitur versehen**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm)

Allgemeine Merkmale
Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Überfahrhöhe : 95 mm

264.305 Poller DIAMANT Ø 90 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 90 mm
Ø : 90 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Breite : 90 mm

zum Webshop

264.300 Poller DIAMANT Ø 90 mm, zum Einbetonieren

Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Tiefe : 90 mm
Höhe : 1200 mm
Ø : 90 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Gewicht : 8 kg
Breite : 90 mm

zum Webshop

264.368 Poller DIAMANT Ø 140 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Breite : 140 mm
Tiefe : 140 mm
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 140 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 24 kg
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.367 Poller DIAMANT Ø 140 mm, zum Einbetonieren

Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Breite : 140 mm
Tiefe : 140 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 140 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm

Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.366 Poller DIAMANT Ø 76 mm, kippbar

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 95 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

264.365 Poller DIAMANT Ø 76 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen

empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

264.364 Poller DIAMANT Ø 76 mm, zum Einbetonieren

Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Poller DIAMANT 90

Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller DIAMANT, versenkbar

Poller DIAMANT zum Einbetonieren