



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

LED-Fahnenmast APPEAR



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Fahnenmast APPEAR

Der Fahnenmast APPEAR mit effektvoller LED-Beleuchtung sorgt an jedem Aufstellungsort für hohe Aufmerksamkeit. Dank der modernen LED-Technik können Werbefahnen auch im Dunkeln stromsparend in Szene gesetzt werden. Die integrierte LED-Lichtschiene leuchtet standardmäßig in den Farben rot, blau, weiß oder grün für ca. 50.000 Stunden pro Leuchtperiode. Gegen einen Mehrpreis kann die Lichtleiste auch auf andere Wunschfarben programmiert werden. Die Lichttechnik ist stoß- und vibrationsfest sowie wasserdicht. Der Flaggenmast besitzt ein statisch optimiertes Aluminiumprofil, in welches die LED-Lichtschiene integriert ist. So kann eine optimale Beleuchtung erreicht werden. Der beleuchtete Flaggenmast ist wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger lieferbar. Außerdem verfügt der LED- Fahnenmast über innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, die sich via Zylinderschloss abschließen lässt.

Konstruktion:

- » zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss
 - » LED-Schiene (Länge 5 m) innenliegend im Mast integriert, standardmäßig in rot, blau, weiß und grün lieferbar
 - » Farbe wird beim Anschluss durch die Elektrofachkraft festgelegt, gegen Mehrpreis ist die Lichtleiste auch auf weitere Farben und Farbverläufe programmierbar, Schiene jederzeit austauschbar
 - » vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
 - » Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches
 - » Niedervolttechnik im Fahnenmast installiert; Stromzuführung 230 V muss bauseits erfolgen; ein Adapter zur Umwandlung auf Niedervolt gehört zum Lieferumfang
 - » Lichttechnik stoß- und vibrationsfest, wasserdicht und wetterfest (IP 66), Leuchtperiode von ca. 50.000 Stunden
 - » Vorteile: geringer Energieaufwand, keine Wartungs- und Reinigungskosten
- Oberfläche / Farbe:**
- » zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, silberfarbig eloxiert
 - » Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- Befestigungsart:**
- » mittels innenliegender Kipphalterung ist der Mast leicht installierbar und justierbar
 - » Kipphalterung im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Beleuchtung : ja

Mast-Ø : 100 mm

Produkt : Fahnenmast

Oberfläche : eloxiert

Hissvorrichtung : innenliegend

Auslegerart : Teleskopausleger

Form : zylindrisch

empfohlene Einbautiefe : 370 mm

397.609 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 10 m, mit Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Masthöhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Auslegerart : Teleskopausleger
Form : zylindrisch
Länge LED-Schiene : 7 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

397.608 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 9 m, mit Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Auslegerart : Teleskopausleger
Länge LED-Schiene : 6 m
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

397.607 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Auslegerart : Teleskopausleger
Länge LED-Schiene : 5 m
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 28 kg

zum Webshop

397.606 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 7 m, mit Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Länge LED-Schiene : 4 m
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Auslegerart : Teleskopausleger
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 18 kg

zum Webshop

397.324 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 10 m, ohne Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Masthöhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Länge LED-Schiene : 7 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

397.323 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 9 m, ohne Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Ausleger : ohne
Länge LED-Schiene : 6 m
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

397.322 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Länge LED-Schiene : 5 m
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm

Gewicht : 28 kg

zum Webshop

397.320 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Material : Aluminium
Beleuchtung : ja
Mast-Ø : 100 mm
Länge LED-Schiene : 4 m
Produkt : Fahnenmast
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
empfohlene Einbautiefe : 370 mm
Gewicht : 18 kg

zum Webshop





Hissvorrichtung abschließbar mittels Zylinderschloss



LED-Schiene blau



LED-Fahnenmast APPEAR mit Ausleger

