



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitz UNOLA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitz UNOLA

Konstruktion:

Diesen Sitz gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

» **Sitz UNOLA FRONTE** mit einer Unterkonstruktion und einem Standfuß (100 x 50 mm) aus Stahl. Mit Rücken- und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Rundstahl.

» **Sitz UNOLA CENTRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. Für modulare Erweiterungen geeignet. **Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Material Unterkonstruktion : Stahl

Sitzhöhe : 450 mm

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Sitzbreite : 552 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Breite : 552 mm

122.069 Sitz UNOLA CENTRO mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Sitzhöhe : 450 mm

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Sitzbreite : 552 mm

Sitztiefe : 400 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 575 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Breite : 552 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 29 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

122.063 Sitz UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitzbreite : 552 mm
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 496 mm
Tiefe : 496 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Breite : 552 mm
Gewicht : 23 kg
Höhe : 550 mm

zum Webshop

Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 552 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 552 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

