



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank UNOLA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank UNOLA

Konstruktion:

Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

» **Sitzbank UNOLA FRONTE** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Mit Rücken- und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Rundstahl. Die innenliegende Armlehne aus Stahl kann individuell positioniert werden. Auch als doppelseitige Sitzbank erhältlich. Auf Anfrage sind alle Bänke in der Breite 2150 mm verfügbar.

» **Sitzbank UNOLA CENTRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. Auch in 30° bzw. 45° gebogener Form erhältlich. Die geraden und gebogenen Sitzelemente können individuell kombiniert und modular erweitert werden.

» **Sitzbank UNOLA DIETRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Auch als doppelseitige Sitzbank erhältlich. **Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Sitzbank UNOLA DIETRO auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm erhältlich.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Sitzhöhe : 450 mm

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

122.086 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konvex gebogen - 30°



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : R2000 mm
Höhe über Flur : 830 mm
Gewicht : 42 kg
Sitzbreite : 1919 mm
Breite : 1919 mm
Höhe : 930 mm
Tiefe : 836 mm

zum Webshop

122.085 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne, konvex gebogen - 30°



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Rückenlehne : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Innenradius : R2000 mm
Tiefe : 760 mm
Gewicht : 31 kg
Sitzbreite : 1919 mm
Höhe : 550 mm
Breite : 1919 mm

[zum Webshop](#)

122.084 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konkav gebogen - 45°



FSC : ja
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzbreite : 1154 mm
Breite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : R1000 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 44 kg
Höhe : 900 mm
Tiefe : 898 mm

[zum Webshop](#)

122.082 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konvex gebogen - 45°



FSC : ja
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzbreite : 1154 mm
Breite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : R1000 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 41 kg
Höhe : 900 mm
Tiefe : 874 mm

zum Webshop

122.080 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne, konvex gebogen - 45°



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Rückenlehne : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Sitzbreite : 1154 mm
Breite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Innenradius : R1000 mm
Gewicht : 31 kg
Höhe : 550 mm
Tiefe : 820 mm

zum Webshop

122.079 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne



FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 575 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Sitzbreite : 1776 mm
Breite : 1776 mm
Gewicht : 56 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

122.078 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Sitzbreite : 1776 mm
Breite : 1776 mm
Gewicht : 44 kg
Tiefe : 500 mm
Höhe : 550 mm

[zum Webshop](#)

Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex und konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und in RAL 7035 lichtgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 1850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA FRONTE, doppelseitig, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 1850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, Breite 1154 mm, konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, Breite 1919 mm, konvex gebogen 30°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1919 mm, konvex gebogen 30°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1776 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

