



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre BELMONT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre BELMONT

Konstruktion:

Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gegengewicht. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium. Einteilig, rechteckiger Sperrbalken (85 x 46 mm) aus Aluminium. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht.

Oberfläche / Farbe:

Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung:

Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Höhe über Flur : 1105 mm

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

398.134 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 6 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Höhe über Flur : 1105 mm

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 6,0 m

Balkenlänge : 7,02 m

Durchfahrtsbreite : 6,0 m

Gewicht : 86 kg

zum Webshop

398.133 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 6 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,0 m
Balkenlänge : 7,02 m
Durchfahrtsbreite : 5,81 m
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

398.132 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 6 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,0 m
Balkenlänge : 7,02 m
Durchfahrtsbreite : 6,0 m
Gewicht : 86 kg

zum Webshop

398.131 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 6 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,0 m

Balkenlänge : 7,02 m
Durchfahrtsbreite : 5,81 m
Gewicht : 89 kg

zum Webshop

398.130 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 6,52 m
Durchfahrtsbreite : 5,5 m
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

398.129 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5,5 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Durchfahrtsbreite : 5,31 m
Balkenlänge : 6,52 m
Gewicht : 89 kg

zum Webshop

398.128 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 6,52 m
Durchfahrtsbreite : 5,5 m
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

398.127 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5,5 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Durchfahrtsbreite : 5,31 m
Balkenlänge : 6,52 m
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.126 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Balkenlänge : 6,02 m

Durchfahrtsbreite : 5,0 m
Gewicht : 76 kg

zum Webshop

398.125 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,81 m
Balkenlänge : 6,02 m
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.124 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Balkenlänge : 6,02 m
Durchfahrtsbreite : 5,0 m
Gewicht : 76 kg

zum Webshop

398.123 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 5 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,81 m
Balkenlänge : 6,02 m
Gewicht : 79 kg

zum Webshop

398.122 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m
Balkenlänge : 5,52 m
Durchfahrtsbreite : 4,5 m
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

398.121 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4,5 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m

Durchfahrtsbreite : 4,31 m
Balkenlänge : 5,52 m
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

398.120 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m
Balkenlänge : 5,52 m
Durchfahrtsbreite : 4,5 m
Gewicht : 72 kg

zum Webshop

398.119 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4,5 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m
Durchfahrtsbreite : 4,31 m
Balkenlänge : 5,52 m
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

398.118 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Balkenlänge : 5,02 m
Durchfahrtsbreite : 4,0 m
Gewicht : 67 kg

zum Webshop

398.117 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 3,81 m
Balkenlänge : 5,02 m
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

398.116 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Balkenlänge : 5,02 m

Durchfahrtsbreite : 4,0 m
Gewicht : 67 kg

zum Webshop

398.115 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 4 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 3,81 m
Balkenlänge : 5,02 m
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

398.114 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,52 m
Sperrbreite : 3,5 m
Durchfahrtsbreite : 3,5 m
Gewicht : 62 kg

zum Webshop

398.113 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Durchfahrtsbreite : 3,31 m
Balkenlänge : 4,52 m
Sperrbreite : 3,5 m
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

398.112 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,52 m
Sperrbreite : 3,5 m
Durchfahrtsbreite : 3,5 m
Gewicht : 62 kg

zum Webshop

398.111 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Durchfahrtsbreite : 3,31 m

Balkenlänge : 4,52 m
Sperrbreite : 3,5 m
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

398.110 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 4,02 m
Durchfahrtsbreite : 3,0 m
Sperrbreite : 3,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

398.109 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,81 m
Balkenlänge : 4,02 m
Sperrbreite : 3,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

398.108 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 4,02 m
Durchfahrtsbreite : 3,0 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

398.107 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 3 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,81 m
Balkenlänge : 4,02 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

398.106 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Balkenlänge : 3,52 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,5 m
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten

Reflexstreifen
Gewicht : 54 kg

zum Webshop

398.105 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2,5 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Balkenlänge : 3,52 m
Durchfahrtsbreite : 2,31 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

398.104 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Balkenlänge : 3,52 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,5 m
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 54 kg

zum Webshop

398.103 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2,5 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Funktionalität : schwenkbar
Balkenlänge : 3,52 m
Durchfahrtsbreite : 2,31 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 58 kg

zum Webshop

398.102 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Balkenlänge : 3,02 m
Funktionalität : schwenkbar
Durchfahrtsbreite : 2,0 m
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

398.101 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2 m, mit Auflagestütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Balkenlänge : 3,02 m
Durchfahrtsbreite : 1,81 m
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 58 kg

zum Webshop

398.100 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Balkenlänge : 3,02 m
Funktionalität : schwenkbar
Durchfahrtsbreite : 2,0 m
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

398.099 Wegesperre BELMONT Sperrbreite 2 m, mit Auflagestütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Balkenlänge : 3,02 m
Durchfahrtsbreite : 1,81 m
Funktionalität : schwenkbar
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 53 kg

zum Webshop

Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot



Detail: Pendelstütze, silberfarbig eloxiert



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 2004 reinorange



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 2004 reinorange



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 2004 reinorange



Detail: Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot

Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot

