



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage PIRAN



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage PIRAN

## **Konstruktion:**

Robuste Konstruktion aus Faserverbundwerkstoff. Inklusive Bodenschiene aus verzinktem Stahl (geeignet für Reifenbreite bis 65 mm) für ein leichtes Einfahren. Bei doppelseitiger Ausführung werden die Fahrräder, bedingt durch die mittlere Trennwand, rückwärts eingestellt. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Erweiterung in beliebiger Tiefe sowie den Austausch einzelner Teile. Pflanzwanne, 2 Schuko-Steckdosen (230 V / 16 A) und LED-Beleuchtung sowie Ablageregal siehe Zubehör. Cargo-Bike-Ausführung bzw. Kinderwagen- und Rollatorbox auf Anfrage.

## **Oberfläche / Farbe:**

Seitenteile pulverbeschichtet ähnlich RAL 7012 basaltgrau, Rückwand und Türelement pulverbeschichtet ähnlich RAL 6033 minttürkis.

## **Dach:**

Giebeldach aus Faserverbundwerkstoff.

## **Rück- / Seitenwand:**

Wandverkleidung aus Faserverbundwerkstoff.

## **Tür:**

Dreipunktverriegelung in Verbindung mit einem Schwenkhebel für Profilzylinder, Lieferung inkl. Profilhalbzylinder 10/30 mit 2 Schlüssel. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Ausführung mit RFID- bzw. PIN-Zugangsautorisierung auf Anfrage.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Bodenrahmen ist mehrfach gelocht, so dass ein bauseitiges Verdübeln auf ebenen, tragfähigem Untergrund möglich ist. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Auf Anfrage Stellfüße erhältlich.

## **Lieferung:**

Erfolgt montiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

## **Allgemeine Merkmale**

**Anlieferung** : montiert

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Produkttyp** : Fahrradgarage

**Material Korpus** : Faserverbundwerkstoff

**Material Tür/en** : Faserverbundwerkstoff

**Lichte Türhöhe** : 1240 mm

**Oberfläche Tür/en** : pulverbeschichtet

**Gesamthöhe** : 1305 mm

**Gesamthöhe** : 1305 mm

**Türanschlag** : DIN rechts

**Schließung** : Profilzylinderschloss

**Schließung** : Profilzylinderschloss

**Lichte Türbreite** : 840 mm

**Oberfläche Korpus** : pulverbeschichtet

**Gesamtbreite** : 945 mm

### 372.001 Fahrradgarage PIRAN 2 Stellplätze, doppelseitig



Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Fahrradgarage  
Material Korpus : Faserverbundwerkstoff  
Material Tür/en : Faserverbundwerkstoff  
Lichte Türhöhe : 1240 mm  
Ausführung : doppelseitig  
Ausführung : doppelseitig  
Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1305 mm  
Gesamthöhe : 1305 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Gewicht : 170 kg  
Schließung : Profilzylinderschloss  
Schließung : Profilzylinderschloss  
Gesamttiefe : 3110 mm  
Lichte Türbreite : 840 mm  
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 945 mm

**zum Webshop**

### 372.000 Fahrradgarage PIRAN 1 Stellplatz, einseitig



Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Produkttyp : Fahrradgarage  
Material Korpus : Faserverbundwerkstoff  
Material Tür/en : Faserverbundwerkstoff  
Lichte Türhöhe : 1240 mm  
Ausführung : einseitig  
Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet  
Ausführung : einseitig  
Gesamthöhe : 1305 mm  
Gesamthöhe : 1305 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Schließung : Profilzylinderschloss  
Schließung : Profilzylinderschloss  
Gesamttiefe : 2510 mm  
Lichte Türbreite : 840 mm  
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 945 mm  
Gewicht : 135 kg

zum Webshop

Fahrradgarage PIRAN, einseitige Ausführung



Fahrradgarage PIRAN, einseitige Ausführung



Fahrradgarage PIRAN, einseitige Ausführung



Fahrradgarage PIRAN, doppelseitige Ausführung, Folienbeklebung bauseits



Detail: Dachbegrünungswanne (Zubehör)



Fahrradgarage PIRAN, einseitige Ausführung, Begrünungswanne (gerade Ausführung auf Anfrage)



Fahrradgarage PIRAN, doppelseitige Ausführung

