



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Durchgangssperre PARON



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Durchgangssperre PARON

Konstruktion:

Robuster Sperrbügel aus Stahl, Mittelpfosten (70 x 70 mm). Im umgelegten Zustand hat die Durchgangssperre eine Überfahrhöhe von ca. 90 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in weiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinderschloss



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt, mit Profilzylinder



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinder



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Dreikantschloss



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt, mit Profilzylinderschloss



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinder

