ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Baumschutzrost COMPACT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost COMPACT

Konstruktion:
Baumschutzrost bestehend aus Einfassung (gefertigt aus massivem Flachstahl 30 x 8 mm) und Gitterrost (Stäbe 20 x 10 mm). Einfassung und Gitterrost bestehen jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die mittels mitgelieferten galvanisierten Bolzen (Ø 8 mm), miteinander verschraubt werden.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.
Bodenbefestigung:
Verankerung auf Baumschutzrost (siehe Zeichnung) über vorgebohrte Löcher mittels mitgelieferter, galvanisierter Bolzen, Ø 8 mm. Baumschutzroste werden auf mitgelieferten Rahmen montiert.
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt in 4 Teilen.

Allgemeine Merkmale
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : quadratisch

710.109 Baumschutzrost COMPACT quadratisch

Belastbarkeit : Außenrand 400 kg, Mitte 150 kg
Außenmaße : (mit Rahmen) 1320 x 1320 mm
Maße : 1300 x 1300 mm
Material : Stahl
Gewicht : 106 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : quadratisch

zum Webshop

710.107 Baumschutzrost COMPACT quadratisch

Maße : 1000 x 1000 mm
Außenmaße : (mit Rahmen) 1020 x 1020 mm
Belastbarkeit : Außenrand 600 kg, Mitte 200 kg
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : quadratisch
Gewicht : 64 kg

zum Webshop

Baumschutzrost COMPACT rund, in RAL 9005 tiefschwarz

Baumschutzrost COMPACT, quadratisch, in Rost-Corten-Optik