



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Baumschutzgitter TULIP



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzgitter TULIP

Konstruktion:

Stäbe aus Stahlrohr (Ø 16 mm), Stabilisierungsbügel aus Flacheisen (20 x 4 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Bodenbefestigung:

Zum Eingraben bzw. Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 100 mm).

Anlieferung:

TULIP Höhe 1500 mm: zerlegt in 3 Teilen.

TULIP Höhe 1870 mm: zerlegt in 2 Teilen.

Montage der Stäbe (Haarnadelemente) an den Bügeln mittels mitgelieferten galvanisierten Bolzen Ø 8 mm. VE = 5 Stück.

Allgemeine Merkmale

Baumschutz- / Produktart : Baumschutzgitter

VE : 5 Stück

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Befestigungsart : zum Eingraben oder Einbetonieren

Material : Stahl

711.002 Baumschutzgitter TULIP feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Höhe 1870 mm



Baumschutz- / Produktart : Baumschutzgitter

VE : 5 Stück

Ø außen, oben : 555 mm

Ø innen, unten : 450 mm

Gewicht : 11 kg

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Befestigungsart : zum Eingraben oder Einbetonieren

Material : Stahl

Höhe : 1870 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

711.001 Baumschutzgitter TULIP feuerverzinkt, Höhe 1870 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Baumschutz- / Produktart : Baumschutzgitter
VE : 5 Stück
Ø außen, oben : 555 mm
Ø innen, unten : 450 mm
Gewicht : 11 kg
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Eingraben oder Einbetonieren
Material : Stahl
Höhe : 1870 mm

zum Webshop

711.000 Baumschutzgitter TULIP feuerverzinkt, Höhe 1500 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Baumschutz- / Produktart : Baumschutzgitter
Ø innen, unten : 250 mm
VE : 5 Stück
Ø außen, oben : 345 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Eingraben oder Einbetonieren
Material : Stahl
Höhe : 1500 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

710.113 Baumschutzgitter TULIP feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Höhe 1500 mm



Baumschutz- / Produktart : Baumschutzgitter
Ø innen, unten : 250 mm
VE : 5 Stück
Ø außen, oben : 345 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1500 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

Baumschutzgitter TULIP, feuerverzinkt



Baumschutzgitter TULIP, 1500 x 345 mm, feuerverzinkt



Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 555 mm, in RAL 8017 schokoladenbraun




Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 555 mm, in RAL 8017 schokoladenbraun




Baumschutzgitter TULIP, 1500 x 555 mm, feuerverzinkt



Baumschutzgitter TULIP, 1500 x 345 mm, in RAL 9005 tiefschwarz



Baumschutzgitter TULIP, 1500 x 555 mm, in RAL 9005 tiefschwarz



Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 555 mm, feuerverzinkt



Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 555 mm, in RAL 9005
tiefschwarz



Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 345 mm, feuerverzinkt



Baumschutzgitter TULIP, 1870 x 345 mm, in RAL 9005
tiefschwarz

