ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Schutzbügel STICK

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schutzbügel STICK

Konstruktion:
Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm. 2-teilig, zum Zusammenstecken.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale
Gesamttiefe : 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm
Gewicht : 15 kg
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm

710.121 Schutzbügel STICK Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm.

Gesamttiefe : 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm

zum Webshop

710.120 Schutzbügel STICK Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm.

Gesamttiefe : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm
Gewicht : 15 kg
Gesamthöhe : 700 mm
Gesamtbreite : 700 mm

zum Webshop

Schutzbügel STICK, in RAL 6005 moosgrün

Schutzbügel STICK, Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm, feuerverzinkt

Schutzbügel STICK, 700 x 700 mm, in RAL 9005 tiefschwarz

Schutzbügel STICK, 1200 x 1200 mm, feuerverzinkt