



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Schutzbügel JAMB



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schutzbügel JAMB

Konstruktion:

Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Baumschutz- / Produktart : Schutzbügel

Gesamttiefe : 700 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Gesamthöhe : 800 mm

Gesamtbreite : 570 mm

Gewicht : 13 kg

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Gesamthöhe : 800 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gesamtbreite : 570 mm

710.129 Schutzbügel JAMB feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Baumschutz- / Produktart : Schutzbügel

Gesamttiefe : 700 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Gesamthöhe : 800 mm

Gesamtbreite : 570 mm

Gewicht : 13 kg

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 800 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gesamtbreite : 570 mm

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Baumschutz- / Produktart : Schutzbügel
Gesamttiefe : 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Gesamthöhe : 800 mm
Gesamtbreite : 570 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gesamthöhe : 800 mm
Höhe über Flur : 500 mm
Gesamtbreite : 570 mm

zum Webshop

Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

