



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradpark-Karussell YORO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradpark-Karussell YORO

Konstruktion:

Solide drehbare Stahlkonstruktion, Ø ohne Fahrräder ca. 950 mm (tief / tief) und 1550 mm (hoch / tief). Aufzugsarm mit qualitativ hochwertiger Gasdruckfeder. Der Platzbedarf inkl. Herausnahme des Fahrrades beträgt 4200 mm. Zur Aufstellung (mit Fahrrädern) wird eine Grundfläche von Ø 2900 mm und eine Raumhöhe bei tief / tief Einstellung von 2100 mm, bei hoch / tief Einstellung von 2300 mm benötigt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln, (Kreuzfuß mit Löchern). Lieferung inkl. Nivelierschrauben.

Anlieferung:

Erfolgt fertig vormontiert.

Funktion:

Für Fahrräder ohne breite Körbe bzw. Kindersitze, mit einem Gewicht bis 18 kg sowie einer maximalen Höhe von 1050 mm.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Anlieferung : vormontiert

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Material : Stahl

Höhe : 2000 mm

Tiefe : 2900 mm

Breite : 2900 mm

199.406 Fahrradpark-Karussell YORO zum Einparken für 12 Fahrräder, tief / tief



Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Anlieferung : vormontiert

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Material : Stahl

Höhe : 2000 mm

Radeinstellung : tief / tief

Tiefe : 2900 mm

Breite : 2900 mm

Gewicht : 85 kg

zum Webshop

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Anlieferung : vormontiert
Radeinstellung : hoch / tief
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Material : Stahl
Höhe : 2000 mm
Gewicht : 145 kg
Tiefe : 2900 mm
Breite : 2900 mm

zum Webshop

Fahrradpark-Karussell YORO im Innenbereich



Fahrradpark-Karussell YORO zum Einbetonieren (auf Anfrage), integriert unter einer Überdachung

