ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Rabattengeländer mit Poller STIL 76

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer mit Poller STIL 76

Konstruktion:
Rabattengeländer-Poller aus Stahlrohr. Verbindungsrohre und Ketten siehe Zubehör.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

264.255 Poller STIL 76 Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Ketten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.254 Poller STIL 76 Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Ketten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.252 Poller STIL 76 Mittelpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Verbindungsrohre
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Ausführung : Mittelpoller
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.251 Poller STIL 76 Endpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Ausführung : Endpoller
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Verbindungsrohre
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg

Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.250 Poller STIL 76 Anfangspoller - für Verbindungsrohre

Ausführung : Anfangspoller
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Verbindungsrohre
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.253 Poller STIL 76 Winkelpoller 90° - für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Stufenhelmkopf
Material : Stahl
Variante : für Verbindungsrohre
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Ausführung : Winkelpoller 90°
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Rabattengeländer mit Poller STIL und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller STIL 76, Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel), in DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller STIL 76, Mittelpoller mit Verbindungsrohr, in DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller STIL 76, Anfangspoller mit Verbindungsrohr, in DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller STIL 76, Mittelpoller mit Verbindungsrohr, in DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller STIL 76, Endpoller mit Verbindungsrohr, in DB 703 eisenglimmer