



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Schlauchbrücke ANSAN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchbrücke ANSAN

Konstruktion:

Schlauchbrücke aus Hartgummi-Material zum Überfahren und Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabeln. 2 Schlauchkanäle je 92 mm breit für Schläuche bis Ø 75 mm. Länge durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar. Die Schlauchbrücke kann mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen befahren werden.

Farbe:

Schwarz mit gelben Reflexstreifen.

Befestigung:

Aufgrund des hohen Eigengewichtes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

Allgemeine Merkmale

Höhe über Flur : 85 mm

Farbe : schwarz mit gelben Reflexstreifen

Material : Hartgummi-Mischung

Überfahrhöhe : 85 mm

Höhe : 85 mm

Länge : 855 mm

Gewicht : 14 kg

Breite : 300 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Länge : 855 mm

684.000 Schlauchbrücke ANSAN



Höhe über Flur : 85 mm

Farbe : schwarz mit gelben Reflexstreifen

Material : Hartgummi-Mischung

Überfahrhöhe : 85 mm

Höhe : 85 mm

Länge : 855 mm

Gewicht : 14 kg

Breite : 300 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Länge : 855 mm

zum Webshop

Schlauchbrücke ANSAN



Schlauchbrücke ANSAN



Schlauchbrücke ANSAN

