



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rohrschutzbügel ARDES



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrschutzbügel ARDES

Konstruktion:

Für 360°-Schutz vor Anfahrsschäden an freistehenden Rohren und Masten. Hochwertige, zweiteilige Stahlrohrkonstruktion nach DIN 2458 in Güte S235 mit 2 mm Wandstärke, Rohrbogen Ø 48 mm und Standbeinen Ø 33,7 mm.

Oberfläche / Farbe:

Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in RAL 1023 verkehrsgelb.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatten 115 x 32 x 5 mm. Die beiden Rohrbögen werden ineinander geschoben und miteinander verschraubt. Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar.

Optional:

- » andere Abmessungen
- » andere RAL-Farben

Rohrschutzbügel ARDES feuerverzinkt



Rohrschutzbügel ARDES feuerverzinkt



Rohrschutzbügel ARDES feuerverzinkt



Rohrschutzbügel ARDES, in RAL 1023 verkehrsgelb

