



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Gerätehaus AVANTGARDE®

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus AVANTGARDE®

Das Gerätehaus AVANTGARDE® des Herstellers BIOHORT® macht seinem Namen alle Ehre. Das äußerst stabile Metallgerätehaus ist alles andere als ein langweiliger Gartenschuppen. Er erfüllt höchste Ansprüche an Design und Funktionalität. Nicht grundlos gewann dieser attraktive Gartenschuppen den Reddot Design Award. Sein gefälliges Aussehen und seine vielen praktischen Vorzüge für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die lebenslange Wartungsfreiheit spart Geld und kostbare Freizeit.

Die hochwertige Verarbeitung und die herausragende Qualität machen das BIOHORT® Metall-Gerätehaus zu einem Gartenhaus der Extraklasse. Die Wände, aus bandverzinktem und lackiertem Stahlblech, zeichnen sich durch hohe Stabilität und lange Haltbarkeit aus. Bei allen Varianten des Gerätehauses verfügen die Türen über eine sichere 3-fach Verriegelung mit Normzylindern. Das macht die Gartenhäuser zu sicheren Aufbewahrungsorten. Die Türen sind äußerst stabil und lassen sich durch die verbaute Gasdruckfeder besonders leicht öffnen und schließen. Außerdem hält die Gasdruckfeder die Türen zuverlässig in geöffneter Position und ein Zufallen wird verhindert. Das Pultdach ist mit Oberlichtern aus Acrylglas versehen. Diese verleihen dem Innenbereich eine angenehme Helligkeit. Die an der Oberseite der Acrylfenster verbauten Ventilations-Kiemen sorgen für eine ständige Durchlüftung, auch bei geschlossener Tür.

Zudem bietet das Metall-Gerätehaus einen praktischen Lagerraum, in dem sich größere Dinge wie Fahrräder, Gartenmöbel oder Gartengroßgeräte optimal verstauen lassen. Die vielseitige Innenausstattung sorgt für eine geordnete Verstaumöglichkeit von kleinerem Gartenzubehör. Zwei Regalständer mit Regalböden, die sich in beliebiger Höhe einhängen lassen, bieten eine Abstellmöglichkeit für kleinere Gerätschaften und Gartenmaterialien. Schaufeln, Spaten, Besen, Rechen und anderen Gartengeräten lassen sich in den vier Gerätehaltern optimal aufbewahren. Zusätzlich sind zwei Werkzeughalter an der Türinnenseite für die Aufbewahrung von verschiedenen Werkzeugen enthalten. Die umfangreiche Grundausstattung kann optional auf die persönlichen Bedürfnisse erweitert werden.

Die Lieferung des BIOHORT® Gerätehauses erfolgt als Bausatz, wobei die beiliegende Foto-Anleitung übersichtlich und leicht verständlich ist. Alle benötigten Schrauben und Scharniere sind bereits im Lieferumfang enthalten. So gelingt die Montage des Gerätehauses im Handumdrehen.

Konstruktion:

- » stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas

- » Einflügeltür (Türöffnung: 760 x 1820 mm, Türanschlag rechts) bzw.
- » Doppelflügeltür (Türöffnung Modell 1 – 4: 1390 x 1820 mm; Modell 5 – 8: 1550 x 1820 mm)
- » inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe)
- » 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite
- » Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A

Oberfläche / Farbe:

- » Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic

- » Innenfarbe immer grauweiß

Dach:

- » Pultdach, Dacheindeckung aus Stahlwellblech

Entwässerung:

- » Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast:

» sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²**Windlast:**

» Zone 2**Schließung:**

» komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder

» 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel

Befestigungsart:

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial

» Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen

» Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament**Lieferung:**

» zerlegt in Einzelkartons**Optional (siehe Zubehör):**

» Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle

» Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm

» Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker

» Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)

» Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial

» Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Bodenrahmen, nicht für Erdschraubenfundament), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

» Regalböden-Sets, bandverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial

» Regalsteher, bandverzinktes Hut-Profil mit Schlitten

» Gerätehalter, bandverzinkt, Tragkraft max. 10 kg

» Klapptisch, bandverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg

» Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser

» Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm

» Werkzeughalter für die Innenseite der Tür

» Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene

» Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg

» Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Anlieferung : zerlegt

Dachausführung : Pultdach

330.060 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 156 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.327 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 294 kg

zum Webshop

330.326 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)

Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 282 kg

zum Webshop

330.325 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 243 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.324 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 231 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.323 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 227 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.322 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 215 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.321 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1770 mm

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Gewicht : 204 kg
Modell : A5

zum Webshop

330.320 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1770 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5
Gewicht : 191 kg

zum Webshop

330.319 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4
Gewicht : 247 kg

zum Webshop

330.318 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 237 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.317 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 202 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.316 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm

Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2570 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 194 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.315 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2170 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 187 kg
Modell : A2

zum Webshop

330.314 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 176 kg

zum Webshop

330.313 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 167 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.312 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 156 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.311 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 294 kg

zum Webshop

330.310 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 282 kg

zum Webshop

330.309 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 243 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.308 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 231 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.307 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 227 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.306 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Tiefe innen : 2120 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
 Höhe außen : 2180 mm
 Breite innen : 2520 mm
 Breite außen : 2600 mm
 Tiefe außen : 2600 mm
 Gewicht : 215 kg
 Modell : A6

zum Webshop

330.305 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Produkttyp : Gerätehaus
 Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
 Anlieferung : zerlegt
 Farbe : quarzgrau-metallic
 Dachausführung : Pultdach
 Tiefe innen : 1720 mm
 Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
 Tiefe außen : 2200 mm
 Höhe außen : 2180 mm
 Breite innen : 2520 mm
 Breite außen : 2600 mm
 Gewicht : 204 kg
 Modell : A5

zum Webshop

330.304 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Produkttyp : Gerätehaus
 Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
 Anlieferung : zerlegt
 Farbe : quarzgrau-metallic
 Dachausführung : Pultdach
 Tiefe innen : 1720 mm
 Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
 Tiefe außen : 2200 mm
 Höhe außen : 2180 mm
 Breite innen : 2520 mm
 Breite außen : 2600 mm
 Modell : A5
 Gewicht : 191 kg

zum Webshop

330.303 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4
Gewicht : 247 kg

zum Webshop

330.302 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 237 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.301 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 202 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.300 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 194 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.299 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 187 kg
Modell : A2

zum Webshop

330.298 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 176 kg

zum Webshop

330.297 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 167 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.296 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm

Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 156 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.295 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 294 kg

zum Webshop

330.294 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A8 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8
Gewicht : 282 kg

zum Webshop

330.293 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 243 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.292 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 227 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.291 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A6 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 2120 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 215 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.290 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Gewicht : 204 kg
Modell : A5

zum Webshop

330.289 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4
Gewicht : 247 kg

zum Webshop

330.288 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A4 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 237 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.287 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 202 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.286 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A3 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm

Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 194 kg
Modell : A3

zum Webshop

330.285 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 187 kg
Modell : A2

zum Webshop

330.284 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A2 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 176 kg

zum Webshop

330.283 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A1 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Gewicht : 167 kg
Modell : A1

zum Webshop

330.062 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A7 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2520 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 231 kg
Modell : A7

zum Webshop

330.061 Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Dachausführung : Pultdach
Tiefe innen : 1720 mm
Farbe : silber-metallic

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)

Tiefe außen : 2200 mm

Höhe außen : 2180 mm

Breite innen : 2520 mm


Breite außen : 2600 mm

Modell : A5

Gewicht : 191 kg

zum Webshop

Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 2, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 5, in silber-metallic, mit



Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 5, in quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 1, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 2, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 2, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 3, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 3, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 4, in silber-metallic, mit Einflügeltür

