



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Gerätehaus AVANTGARDE<sup>®</sup> ECO**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus AVANTGARDE® ECO

**Konstruktion:** Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas. Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

**Entwässerung:** Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.

Optional (siehe Zubehör):

- » Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- » Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- » Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- » Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- » Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- » Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- » Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- » Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- » Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- » Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- » Klappstisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- » Einhängesack aus schwarzem Polyestergewebe, Belastbarkeit max. 10 kg
- » Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- » Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- » Fahrradständer "bikeHolder" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- » Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- » akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- » Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht für Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

» Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm

### Allgemeine Merkmale

**Produkttyp** : Gerätehaus

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Schneelast auf dem Boden (sk)** : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Dachausführung** : Pultdach

**Anlieferung** : zerlegt auf Palette

330.653 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Höhe außen : 2220 mm

Breite innen : 2520 mm

Breite außen : 2600 mm

Tiefe innen : 3320 mm

Gewicht : 172 kg

Tiefe außen : 3800 mm

Modell : A8

**zum Webshop**

330.652 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)

Höhe außen : 2220 mm

Breite innen : 2520 mm

Breite außen : 2600 mm

Tiefe innen : 3320 mm

Gewicht : 172 kg

Tiefe außen : 3800 mm

Modell : A8

**zum Webshop**

330.651 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.650 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.649 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette

Tiefe innen : 2120 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.648 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.647 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gewicht : 103 kg  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.646 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gewicht : 103 kg  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.645 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Höhe außen : 2220 mm  
Gewicht : 143 kg  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.644 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm

Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2220 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Gewicht : 135 kg  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.643 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pulldach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Gewicht : 105 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.642 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pulldach  
Gewicht : 102 kg  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.641 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

330.640 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**

330.639 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm



Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

330.638 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite außen : 1800 mm  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

330.637 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Höhe außen : 2220 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Gewicht : 172 kg  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A8

**zum Webshop**

330.636 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2220 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Gewicht : 172 kg  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A8

**zum Webshop**

330.635 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.634 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm

Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.633 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Tiefe innen : 2120 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.632 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.631 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Gewicht : 103 kg  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.630 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Gewicht : 103 kg  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.629 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Höhe außen : 2220 mm

Gewicht : 143 kg  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.628 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2220 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Gewicht : 135 kg  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.627 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Gewicht : 105 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.626 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Gewicht : 102 kg  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.625 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

330.624 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)

Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**

330.623 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

330.622 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

330.621 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 silber-metallic, mit Doppeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Höhe außen : 2220 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Gewicht : 172 kg  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A8

**zum Webshop**

330.620 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 silber-metallic, mit Standardtür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2220 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Gewicht : 172 kg  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A8

**zum Webshop**

330.619 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 silber-metallic, mit Doppeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm



Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.618 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 silber-metallic, mit Standardtür



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A7

**zum Webshop**

330.617 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 silber-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Tiefe innen : 2120 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.616 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 silber-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Gewicht : 118 kg  
Modell : A6

**zum Webshop**

330.615 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 silber-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Gewicht : 103 kg  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.614 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 silber-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Gewicht : 103 kg  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm

Höhe außen : 2180 mm  
Breite innen : 2520 mm  
Breite außen : 2600 mm  
Modell : A5

**zum Webshop**

330.613 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 silber-metallic, mit Doppeltür



Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produkttyp : Gerätehaus  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Höhe außen : 2220 mm  
Gewicht : 143 kg  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.612 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 silber-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2220 mm  
Tiefe innen : 3320 mm  
Tiefe außen : 3800 mm  
Gewicht : 135 kg  
Modell : A4

**zum Webshop**

330.611 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 silber-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Gewicht : 105 kg  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.610 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 silber-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Gewicht : 102 kg  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe innen : 2520 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Modell : A3

**zum Webshop**

330.609 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 silber-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm

Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2600 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

330.608 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 silber-metallic, mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe innen : 2120 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Höhe außen : 2180 mm  
Tiefe außen : 2550 mm  
Modell : A2  
Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**

330.607 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 silber-metallic, mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus  
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**



Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Pultdach  
Tiefe innen : 1720 mm  
Breite außen : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Farbe : silber-metallic  
Breite innen : 1720 mm  
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)  
Tiefe außen : 2200 mm  
Höhe außen : 2180 mm  
Modell : A1  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A1, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A2, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A2, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür





Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A3, in  
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A3, in  
silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A4, in  
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A4, in  
silber-metallic, mit Doppelflügeltür





Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, in  
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A6, in  
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A6, in  
silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, in  
silber-metallic, mit Einflügeltür

