ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller SAPHIR

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller SAPHIR

Geschliffener Edelstahl verleiht dem Poller SAPHIR einen exklusiven Glanz und sorgt zugleich für höchste Korrosionsbeständigkeit und robuste Qualität. Ein edles Design verbindet sich bei diesem Edelstahlpoller mit hoher Funktionalität – konzipiert, um höchste Ansprüche zu erfüllen. In verschiedenen Höhen und Durchmessern erhältlich, lässt sich der Sperrpfosten flexibel handhaben und steht sowohl als kippbare, als auch manuelle oder halbautomatisch im Boden versenkbare, Variante zur Auswahl. Ein optionaler Reflektor-Mittelring bringt den Edelstahlpoller noch wirkungsvoller zur Geltung und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Konstruktion:

» Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten
» SAPHIR 90 mit Reflektor-Mittel- und Sockelring**Oberfläche:**

» Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm)
» versenkbare Poller aus Edelstahl sind auf Anfrage erhältlich**Manuell versenkbar in Bodenhülse:**

» standardmäßig mit Dreikantschließung in der Abdeckplatte (Ø 220 x 8 mm)
» nach dem Entriegeln den Poller langsam herunterlassen und manuell in die Bodenhülse drücken
» zum Hochfahren Poller entriegeln, Poller kommt ca. 50 mm aus der Bodenhülse und wird weiter herausgezogen, bis er einrastet

Allgemeine Merkmale
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenhöhe : 1200 mm
Sollbruchstelle : nein

Zubehör

264.426 Poller SAPHIR 76 kippbar, Höhe 900 mm, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 450 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1350 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

264.420 Poller SAPHIR 275 ohne Schließung, Höhe 500, Ø 275

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 275 mm

Höhe über Flur : 500 mm
Gewicht : 19 kg
Pfostenmaße : Ø 275 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

264.418 Poller SAPHIR 275 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 275

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 275 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 275 mm

zum Webshop

264.417 Poller SAPHIR 140 Dreikantschloss, Höhe 700, Ø 140

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Ø : 140 mm

Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm

zum Webshop

264.416 Poller SAPHIR 140 ohne Schließung, Höhe 700, Ø 140

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Höhe : 1000 mm
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 140 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 700 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

264.415 Poller SAPHIR 102 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 102

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Ø : 102 mm

Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.414 Poller SAPHIR 102 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 102

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

264.413 Poller SAPHIR 76 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 76

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Höhe : 1300 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

264.412 Poller SAPHIR 76 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 76

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

264.411 Poller SAPHIR 60 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 60

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Höhe : 1300 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

264.410 Poller SAPHIR 60 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 60

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

264.231 Poller SAPHIR 140 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 140

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Ø : 140 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 22 kg
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.230 Poller SAPHIR 115 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 115

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 450 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Ø : 115 mm
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 15 kg
Höhe : 1350 mm
Pfostenmaße : Ø 115 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.229 Poller SAPHIR 90 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 90

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Gewicht : 11 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Höhe : 1300 mm
Oberfläche : geschliffen
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 90 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop

264.228 Poller SAPHIR 140 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 140

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenhöhe : 1200 mm
Gewicht : 10 kg
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.227 Poller SAPHIR 115 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 115

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenhöhe : 1200 mm
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 115 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.226 Poller SAPHIR 90 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 90

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenhöhe : 1200 mm
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller SAPHIR 90 mit blauem Reflektor-Mittelring und Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

Versenkbarer Poller SAPHIR 90 und 140 mit Dreikantschloss im Sockelring

Versenkbarer Poller SAPHIR 90 und 140 mit Dreikantschloss im Sockelring

Poller SAPHIR 90, mit blauem Reflektor-Mittelring und Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)

Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)