



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Konstruktion:

Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Höhe über Flur : 300 mm

Höhe : 500 mm

710.156 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA pulverbeschichtet, Breite 2000 mm



Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Breite : 2000 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Höhe über Flur : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 500 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

710.155 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA pulverbeschichtet, Breite 1500 mm



Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Breite : 1500 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Höhe über Flur : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 500 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

710.154 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA pulverbeschichtet, Breite 1000 mm



Breite : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 5 kg
Höhe : 500 mm

zum Webshop

710.152 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA feuerverzinkt, Breite 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

710.151 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA feuerverzinkt, Breite 1500 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 500 mm

zum Webshop

Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün



Schutzbügel KALAMATA, verzinkt



Detail: Fußplatte zum Aufdübeln (Mehrpreis)

