



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Sicht- & Schallschutzwand LYNWOOD

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicht- & Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich. Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten. Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Dekoreinsätze mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt, siehe Zubehör.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm. Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Breite : 1750 mm

Höhe : 1800 mm

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1800 mm

Zubehör

162.016 WPC-Wandelement LYNWOOD Farbe: titangrau



Material : WPC

Material Konstruktion : WPC

Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Breite : 1750 mm

Höhe : 1800 mm

Gewicht : 43 kg

zum Webshop

162.015 WPC-Wandelement LYNWOOD Farbe: mahagoni



Material : WPC
Material Konstruktion : WPC
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Breite : 1750 mm
Höhe : 1800 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

162.014 WPC-Wandelement LYNWOOD Farbe: kastanienbraun



Material : WPC
Material Konstruktion : WPC
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Breite : 1750 mm
Höhe : 1800 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

162.013 Grundstütze LYNWOOD - verstärkter Schallschutz Farbe: nussbraun



Gewicht : 10 kg
Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamttiefe : 50 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 50 mm

zum Webshop

162.012 Grundstütze LYNWOOD - verstärkter Schallschutz Farbe: nussbraun



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 80 mm
Gewicht : 12 kg
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 80 mm

zum Webshop

162.011 Grundstütze LYNWOOD - Standardausführung Farbe: nussbraun



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

162.010 Grundstütze LYNWOOD - Standardausführung Farbe: nussbraun



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

162.009 Eckstütze LYNWOOD Farbe: nussbraun



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

162.005 WPC-Wandelement LYNWOOD Farbe: anthrazit



Material : WPC
Material Konstruktion : WPC
Breite : 1750 mm
Höhe : 1800 mm
Gewicht : 43 kg

[zum Webshop](#)

162.004 Grundstütze - LYNWOOD verstärkter Schallschutz Farbe: schwarzgrau



Gewicht : 10 kg
Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 80 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1950 mm
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 80 mm

[zum Webshop](#)

162.003 Grundstütze - LYNWOOD verstärkter Schallschutz Farbe: schwarzgrau



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 80 mm
Gewicht : 12 kg
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 80 mm

zum Webshop

162.002 Grundstütze LYNWOOD - Standardausführung Farbe: schwarzgrau



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

162.001 Grundstütze LYNWOOD - Standardausführung Farbe: schwarzgrau



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2450 mm
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Schallschutzwand LYNWOOD, Stützen in RAL 7021 schwarzgrau und Wandelemente in anthrazit



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau




Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in mahagoni



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in titangrau




Detail: Eckstütze für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun



Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau



Detail: Eckstütze für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau

