

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Schaukel EASY SWING

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Schaukel EASY SWING

Konstruktion:

Schaukel bestehend aus Pfosten aus feuerverzinktem Stahl (Ø 102 mm) mit roter Abdeckkappe und einer Quertraverse mit Aufhängelagern. Blaue Farbe zum Selbststreichen wird beigelegt. Schaukelsitz (extra breit, B 800 x H 1050 x T 800 mm) bestehend aus einem Stahlrohr, gepolstert mit Seilumwicklung, sowie einer Sitzfläche und Rückenlehne aus gewebearmiertem Gummi mit Textileinlage.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Empfohlene Fundamentgröße:

2 x 800 x 800 x 1000 mm

Freie Fallhöhe:

1300 mm

Platzbedarf inkl. Sicheheitbereich:

B 2800 x T 7300 mm

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion: Stahl

Schaukelanzahl: 1

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Anlieferung: zerlegt **Produkttyp**: Schaukel Fallhöhe: 1300 mm

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt

Material Schaukelement : Gummi mit Textileinlage

Farbe: blau

Fallhöhe: 1300 mm

Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Breite: 2800 mm

Platzbedarf: B 2800 x T 7300 mm

Höhe über Flur: 2200 mm

Höhe: 3000 mm Tiefe: 600 mm

900.010 Schaukel EASY SWING mit extra breitem Schaukelsitz



Material Konstruktion : Stahl

Schaukelanzahl: 1

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung: zerlegt Produkttyp: Schaukel Fallhöhe: 1300 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Material Schaukelement : Gummi mit Textileinlage

Farbe: blau

Fallhöhe: 1300 mm

Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Breite: 2800 mm

Platzbedarf: B 2800 x T 7300 mm

Höhe über Flur: 2200 mm

Höhe: 3000 mm Tiefe: 600 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.